



Република Србија
ГРАД ВРАЋЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове и
комунално стамбене делатности
ROP-VRE-9513-LOC-1/2018
Број: 353-130/2018-08/1
14.05.2018.год.
В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности Градске управе Града Враћа, ул.Краља Милана бр.1, решавајући по захтеву, Трајковић Велимира из Враћа, са станом у ул.Будислава Шошкића бр.9, за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, спратности По+П, на кат.парц.број 8759/1 КО Враће 1, у ул.Будислава Шошкића бр.9 у Враћу, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 2 у Враћу, поднетог преко пуномоћника Дијане Ђелић из Давидовца, а на основу чл.2 тачка 20, чл. 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр. 64/2010 - одлука УС.24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС.50/2013 – одлука УС.98/2013 – одлука УС. 132/2014 и 145/2014), чл.9, 10, 11, 12, 13 и 14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/16 и 120/2017), Уредбе о Локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 114/2015 и 117/2017) и по Овлашћењу датом од стране начелника Градске управе у Решењу бр.031-48-15/2017-05 од 03.05.2017.год., Стошић Милена, дипл.инж.арх. доноси

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградња стамбеног објекта, спратности По+П, на кат.парц.број 8759/1 КО Враће 1, у ул.Будислава Шошкића бр.9 у Враћу, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 2 у Враћу, а у власништву Трајковић Велимира из Враћа, са станом у ул.Будислава Шошкића бр.9. Бруто површина подрума објекта биће 40,00м². Бруто површина приземља објекта биће 87,00м². Укупна бруто површина објекта биће 127,00м². Категорија објекта је „А“, а класификациони број је 111011–издвојена кућа за становање или повремено боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће.

Катастарска парцела број 8759/1 КО Враће 1 у Враћу је укупне површине 409,00м² и представља неизграђену парцелу у оквиру Плана Генералне Регулације Зоне 2 у Враћу.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта може бити до П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до коте слемена може бити 12,0м.

Улаз у предметну парцелу пешачки и колски је са северозападне стране директно из саобраћајнице улице Будислава Шошкића.

Грађевинска линија на кат.пар.бр.8576/1 КО Враће 1 је приказана у идејном решењу у прилогу „Ситуација“, и од регулационе линије према ул.Будислава Шошкића је удаљена 3,50м, а према ул.Чегарској грађевинска линија се удаљава од регулационе 4,30м. Са североисточне стране

од кат.парц.број **8576/7 КО Врање 1** објекат се удаљава на растојању од **1,5-2,27м**. Са југоисточне стране објекат се од кат.парц.број **8576/3 КО Врање 1** гради на растојању од **3,67-4,30м**. Са југозападне стране од кат.парц.број **8577 КО Врање 1** објекат се гради на растојању од **5,71-8,07м**.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења.

За пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања прибављени су технички услови под бројем **1557/1** од **25.04.2018.** године, издати од ЈП „Водовод“ из **Врања**. У техничким условима ЈП „Водовод“ из **Врања**, стоји да на наведеној локацији ЈП „Водовод“ **Врање** нема својих подземних инсталација. На приложеној ситуацији у ул.**Будисава Шошкића** је уцртана улична водоводна мрежа **I висинске зоне** профила **100мм** од азбестно цементних цеви, профила **PE DN 100мм** и профила **DN 100мм** од керамичких цеви. Дубина постојеће водоводне мреже је **1,00–1,50м**. Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка креће се око **3 бара**. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску дозволу – ПГД. Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа. Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за сваки стан, на месту приступачном за читавање ван стамбене јединице, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа. Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео ЈП Водовод. На наведеној парцели ЈП „Водовод“ **Врање** нема својих подземних инсталација (улична канализациона мрежа). Канализација улице извршено је по сепаратном систему. На приложеној ситуацији у ул.**Будисава Шошкића** је уцртана улична фекална канализација од **PVC** профила **200мм** и профила **200мм** од керамичких цементних цеви. Дубина постојеће канализационе мреже је од **2,00–2,50м**. Главним пројектом предвидети да се прикључак улива у улични ревизиони силаз у бочну банку уз обраду (жлеб) до уласка у кинету, у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R - пречник цеви) и преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП „Водовод“ **Врање**. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво ЈП „Водовод“ **Врање**, а на захтев Инвеститора. Радови на изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на кат.парц.бр.**8576/1 КО Врање 1** издатим од стране **Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бр.**A334-171315/4-2018** од **25.04.2018.** године, стоји да на предметној парцели не постоје подземни телекомуникациони објекти као ни телекомуникациони каблови. Уколико на локацији постоје самоносиви каблови и стубови, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор. Обавеза инвеститора је да се придржава услова за пројектовање и прикључење датих од стране **Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш**. Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити вадушним путем. Обавеза инвеститора је да од планираног места концентрације ТФ инсталација у ИТО орману у приземљу објекта до тавана објекта положи у зид вертикалну цев минималног пречника $\varnothing 16\text{мм}$ које треба да бнуду проходне у целој дужини без тачке прекида. Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Улова, биће извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање под бојем 8Т.1.1.0-Д-07.06-116878-18 од 09.05.2018.године приложена је ситуација на кпији плана где је учртана оријентациона траса НН, у власништву ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд-огранак ЕД Врање. Услови који треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак су: напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага **11,04kW**; називна струја главних осигурача **16**; фактор снаге изнад **0.95**. Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта је полиестерски орман мерног места (ИМО-1) уградити на постојећи армиранобетонски стуб нисконапонске мреже. Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима. Од ормана мерног места до РТ у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16мм² одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника. Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ. За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.

Атмосферску воду са крова стамбеног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи стамбеног објекта на кат.парц.број **8576/1 КО Врање 1** могу бити изведени у више фаза, а што ће бити дефинисано главним пројектом за грађевинску дозволу.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са **Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама** („Сл.Гласник РС“ бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локацијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и уплате предвиђених локалних и републичких такси.

Ови локацијски услови се издају на основу **Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **06.12.2011.год.** под бројем **35-62/2011-13** („Службени гласник Града Врања“ бр.33/11).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

–**Копија плана предметне парцеле** издата од РГЗ Службе за катастар непокретности **Врање** под бројем **952-04-51/2018** од **19.04.2018.године**;

–**Технички услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања** под бројем **1557/1** од **25.04.2018.године** издати од ЈП „Водовод“ из **Врања**.

–**Технички услови за пројектовање и извођење радова** за кат.парцелу број **12937 КО Врање 1**, под бр.**А334-171315/4-2018** од **25.04.2018.године** издати од Телеком Србија–Дирекција

за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;

–Услови за пројектовање и прикључење под бројем под бројем **8Т.1.1.0-Д-07.06-116878-18** од **09.05.2018.**године, издати од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд,Огранак Електродистрибуција Врање.

–Идејно решење-главна свеска са пројектом архитектуре под бројем **05-05/18** од **06.04.2018.**год., урађена од „АРХИТЕКТУРА БУЂЕВАЦ“ доо из Давидовца, главни пројектант је дипл.инж.арх.Дијана Ђелић са лиценцом број **300 6968 04**. Планира се изградња стамбеног објекта, спратности По+П, на кат.парц.број **8759/1 КО Врање 1**, у ул.Будислава Шошкића бр.9 у Врању, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању, а у власништву Трајковић Велимира из Врања, са станом у ул.Будислава Шошкића бр.9. Бруто површина подрума објекта биће **40,00м²**. Бруто површина приземља објекта биће **87,00м²**. Укупна бруто површина објекта биће **127,00м²**. Категорија објекта је „А“, а класификациони број је **111011**—издвојена кућа за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће.

–Уплата локалне административне таксе у износу од **1.900,00** дин. дана **02.02.2018.**год.;

–Накнада за вођење ЦЕОП-а у износу од **1.000,00** дин. од **02.02.2018.**год.;

–Уплата републичке административне таксе у износу од **310,00** дин. дана **20.04.2018.**год.;

–Пуномоћје-овлашћење оверено од стране Јавног бележника Милене Станковић, под бројем УОП- II:463-20188 од **23.01.2018.**године;

–Информација о локацији издата од Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности Градске управе Града Врања, ул.Краља Милана бр.1, под бројем **353-3/2018-08/1** од дана **15.01.2018.**године;

–Решење о упису у катастар непокретности издат од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем од **952-02-11-19/2015** од **18.08.2015.**године;

–Катастарско-топографски план урађен од Производно,услужно,трговинско друштво „GEODUX“ доо из Врања, са седиштем у ул.Карађорђева бр.24, под бр.**955-57/2018** од **19.03.2018.**године.

Локацијски услови важе **12** месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу Града Врања, преко ЦЕОП-а, у року од **3** дана од дана достављања локацијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева, Одељењу за инспекцијске послове и Архиви Градске управе Града Врања.

САВЕТНИК
Милена Стошић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Јована Антић, дипл.инж.арх.