



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ
Одељење за урбанизам,
имовинско- правне послове,
комунално стамбене делатности
и заштиту животне средине
ROP-VRE-29041-LOCH-2/2018
Број: 353-446/2018-08/1
06.12.2018.год.
В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у ул.Краља Милана бр.1, решавајући по захтеву, Еминовић Валентина из Врања, са станом у ул.Танаска Рајића бр.12., за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, на кат.парц.бр.500/13 КО Врање 1, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, поднетог преко пуномоћника дипл.инж.арх.Милановић Јована из Врања, а на основу чл.2 тачка 20, чл. 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр. 64/2010 - одлука УС.24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС.50/2013 – одлука УС.98/2013 – одлука УС. 132/2014, 145/2014 и 83/2018), чл.10, 12 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/16 и 120/2017), Уредбе о Локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 114/2015 и 117/2017) и по Овлашћењу датом од стране начелника Градске управе у Решењу бр.031-48-15/2017-05 од 03.05.2017.год., Стошић Милена, дипл.инж.арх. доноси

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, на кат.парц.бр.500/13 КО Врање 1, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, а у власништву Еминовић Валентина из Врања, са станом у ул.Танаска Рајића бр.12. Бруто површина приземља објекта биће 122,40м². Бруто површина спрата објекта биће 132,32м². Укупна бруто површина изграђеног објекта биће 254,72м². Категорија објекта је „А“, а класификациони број је 111011–стамбена зграда са једним станом.

Катастарска парцела број 500/13 КО Врање 1 у Врању, је укупне површине 394,62м² и представља неизграђену парцелу у оквиру Плана Генералне Регулације Зоне 1 у Врању. На предметној парцели се одузима део парцеле за формирање новопроектване саобраћајнице.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта може бити до П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до коте слемена може бити 12,0м.

Растојање објекта од бочних суседних објеката је 1/2 вишег објекта, али не мања од 4,00м.

Улаз у предметну парцелу је са западне стране, где је предвиђен колски и пешачки прилаз објекту и то из новопланиране саобраћајнице (кат.парц.бр.500/9 КО Врање 1).

Грађевинска линија на кат.пар.бр.500/13 КО **Врање 1** у **Врању** је приказана у идејном решењу на прилогу „Ситуацији“. Са источне стране објекат се од регулационе линије удаљава од **2,57-3,15м**. Са западне стране објекат се од регулационе линије кат.парц.број **506, 507 и 508 КО Врање 1** удаљава од **4,00-4,03м**. Са јужне стране објекат се од регулационе линије кат.парц.број **500/14 КО Врање 1** удаљава **3,00м**. Са северне стране објекта се налази **двориште предметне парцеле**.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења.

За пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања прибављени су технички услови под бројем **4800/1** од **28.11.2018.** године, издати од **ЈП „Водовод“** из **Врања**. У техничким условима **ЈП „Водовод“** из **Врања**, стоји да на наведеној локацији **ЈП „Водовод“** **Врање** нема својих подземних инсталација. На приложеној ситуацији је учртана улична водоводна мрежа **II висинске зоне** профила **DN 50мм**. Дубина постојеће водоводне мреже је **1,00–1,50м**. Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка креће се око **2 бара**. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује **ЈП Водовод** на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску дозволу – **ПГД**. Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује **1,5м** од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа. Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за сваки стан, на месту приступачном за читавање ван стамбене јединице, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа. Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео **ЈП Водовод**. Каналисање улице извршено је по сепаратном систему. На приложеној ситуацији је учртана улична фекална канализација **PVC профила 200 mm** од азбестних цеви. Дубина постојеће канализационе мреже је од **2,00–2,50м**. Главним пројектом предвидети да се прикључак улива у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб) до уласка у кинету, у тело колектора на **0,7R** од дна код колектора (**R** - пречник цеви) и преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје **ЈП „Водовод“** **Врање**. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво **ЈП „Водовод“** **Врање**, а на захтев Инвеститора. Радови на изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на кат.парц.бр.500/13 КО **Врање 1** издатим од стране **Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бр.**A334-495133/4-2018** од **19.11.2018.** године, стоји да на предметној парцели не постоје подземни телекомуникациони објекти као ни телекомуникациони каблови. Уколико на локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту. Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и стубова трошкове оправке оштећења сноси извођач-инвеститор. Обавеза инвеститора је да се придржава услова за пројектовање и прикључење датих од стране **Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш**. Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услови, биће извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, **Огранак Електродистрибуција Врање** под бојем **8Т.1.1.0-Д-07.06-335800-18** од **26.11.2018.** године,

дефинисани су услови који треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак: напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага **11,04kW**; називна струја главних осигурача **16**; фактор снаге изнад **0.95**. Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта ОММ за једно бројило шемиран према захтевима ЕД према техничким препорукама Услови заштите од индиректног напона додира, проптерећења и пренапона: ТТ систем заштите уз уградњу заштитног уређаја диференцијалне струје (ЗУДС) и одговарајућих осигурача на разводној табли инсталација. Остали услови које странка треба да обезбеди за извођење прикључка: са најближег дистрибутивног стуба НН мреже каблом ХОО-А 4х16мм до постојећег ОММ-2 који је постављен на стуб. За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Наокон исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.

Атмосферску воду са крова стамбеног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи стамбеног објекта на кат.парц. број **500/13 КО Врање 1** могу бити изведени у **једној** или **више фаза** што ће бити дефинисано Пројектом за грађевинску дозволу.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради **Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу** у складу са условима из ових Локацијских услова, **техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу**, као и да уради **Елаборат енергетске ефикасности** који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и **доказ о власништву на предметној парцели** и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и **уплате предвиђених локалних и републичких такси**.

Ови локацијски услови се издају на основу **Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **10.11.2010.год.** под бројем **35-41/2010-12** („Службени гласник Града Врања“ бр.31/2010).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

–**Копија плана предметне парцеле** издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем **952-04-076-7801/2018** од **08.11.2018.године**;

–**Идејно решење-главна свеска са пројектом архитектуре** под бројем **01/18** од септембра **2018.год.**, урађено од Агенције за инжењеринг делатности и техничко саветовање „**ТИМ пројект 017**“ из **Левосоја**, одговорног пројектанта дипл.инж.арх. **Милановић Јован** са лиценцом број **300 P802 18**. Планира се **изградња стамбеног објекта**, спратности **П+1**, на кат.парц.бр.**500/13 КО Врање 1**, у оквиру **Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању**, а у власништву **Еминовић Валентина** из **Врања**, са станом у ул.**Танаска Рајића** бр.**12**. Бруто површина приземља објекта биће **122,40м²**. Бруто површина спрата објекта биће **132,32м²**. Укупна бруто површина изграђеног објекта биће **254,72м²**. Категорија објекта је „**А**“, а класификациони број је **111011**—стамбена зграда са једним станом.

–**Уплата локалне административне накнаде** у износу од **1.900,00дин.** од **01.10.2018.год.**;

–**Накнада за вођење ЦЕОП-а** у износу од **1.000,00** динара од **01.10.2018.године**;

–Уплата републичке административне таксе у износу од **2.110,00**дин. од **01.10.2018**.год. и у износу од **20,00**дин. од **02.11.2018**.год.;

–Овлашћење инвеститора **Еминовић Валентина** од **06.09.2018**.године;

–Информација о локацији издата од Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности Градске управе Града Врања под бројем од **353-202/2018-08/1** од **14.06.2018**.године;

–Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „ГЕО ПРИЗМА“ из Бујановца, са седиштем у ул.**Краља Милана бр.51.**, под бројем **955-076-14011/2018** од **19.10.2018**.године.

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавање или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу Града Врања, преко ЦЕОП-а, у року од **3** дана од дана достављања локацијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева, Одељењу за инспекцијске послове и Архиви Градске управе Града Врања.

САВЕТНИК
дипл.инж.арх.**Милена Стошић**

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх.**Јована Антић**