



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално стамбене делатности
и заштиту животне средине
ROP-VRE-26014-LOCH-7/2019
Број: 353-202/2019-08/1
25.04.2019.год.
В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, ул.Краља Милана бр.1, решавајући по захтеву **Лазих Зорана** из села **Доњи Нерадовац**, за издавање **Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта**, спратности **П**, на кат.парц.бр.**38 КО Доњи Нерадовац**, у селу **Доњи Нерадовац**, у оквиру **Просторног Плана Града Врања**, поднетог преко пуномоћника дипл.инж.арх.**Крстић Радице** из **Врања**, а на основу чл.2 тачка 20, чл. 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр. 64/2010 - одлука УС.24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС.50/2013 – одлука УС.98/2013 – одлука УС. 132/2014 и 145/2014), чл.7, 8, 9, 11, 12 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/16 и 120/2017), Уредбе о Локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 114/2015 и 117/2017) и по Овлашћењу датом од стране начелника Градске управе у Решењу бр.112-51-9/2019-05 од 01.04.2019.год.,**Радица Милић**, дипл.инж.арх. доноси

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбеног објекта, спратности **П**, на кат.парц.бр. **38 КО Доњи Нерадовац** у селу **Доњи Нерадовац**, у оквиру **Просторног Плана Града Врања**, а у власништву **Лазих Зорана** из села **Доњи Нерадовац**. Бруто површина приземља стамбеног објекта биће **131,00 м²**. Укупна бруто површина стамбеног објекта биће **131,00 м²**. Категорија објекта је „А“ а класификациони број је **100% 111011**—издвојена куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће.

Катастарска парцела број **38 КО Доњи Нерадовац**, у селу **Доњи Нерадовац** је укупне површине **1859,00 м²** и представља неизграђену парцелу у оквиру **Просторног Плана Града Врања**.

Предметна парцела се налази у зони проширења грађевинског подручја где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до **40%**.

Индекс изграђености парцеле је до **1,2**.

Максимална спратност објекта може бити до **П+1+Пк**.

Максимална дозвољена висина објекта до коте слемена може бити **12,0м**.

Улаз у предметну парцелу је са јужне стране директно са **Некатегорисаног пута** кат.парц.бр **43 КО Доњи Нерадовац**.

Грађевинска линија на кат.пар.бр.**38 КО Доњи Нерадовац** је дата у **Идејном решењу**.Растојање регулационе линије од грађевинске линије у сеоској зони је мин.**5,0 м**.

Растојање слободностојећих објекта на делу бочног дворишта и линије суседне грађевинске парцеле је **2,5 м**.

За изградњу предметног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења.

За пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања прибављени су технички услови под бројем 1323/2 од 08.04.2019. године, издати од ЈП „Водовод“ из Врања. У техничким условима ЈП „Водовод“ из Врања, стоји да на наведеној локацији ЈП „Водовод“ Врање нема својих подземних инсталација. Планом је предвиђена изградња инфраструктуре и саобраћајнице на коју је власник објекта дужан да изврши прикључење на водоводну мрежу у складу са Одлуком о водоводу и канализацији за подручје града Врања, којом је дефинисан рок. До спровођења плана, власник објекта је дужан да сам обезбеди извор напајања објекта водом преко алтернативних решења на својој парцели. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре). Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску дозволу – ПГД. Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа. Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.

На наведеној парцели ЈП „Водовод“ Врање нема својих подземних инсталација (улична канализациона мрежа). Канализација улице извршено је по сепаратном систему. На предметној локацији не постоји изграђен градски канализациони систем. За складиштење отпадних вода, а самим тим и спречавање ширења неугодних мириса и заразе предвидети септичку јаму. Септичка јама мора бити непропусна. Због брзог пуњења септичке јаме није препоручљиво да се атмосферска вода уводи у септичку јаму. Након изградње градског канализационог система извршиће се прикључак објекта на канализациону мрежу. Забрањено је прикључење септичке јаме на јавну канализацију. Изградња шахте је обавеза наручиоца. Шахт за водомер треба да буде на приступачном месту, највише 5m увучена од регулационе линије. Унутрашње димензије шахте треба да буду: дужина 1m, ширина 1m и дубина 1.2 m. Ревизиони шахт за прикључење на јавну канализацију треба да буде непосредно из регулационе линије, а највише 3m унутар плаца. Ревизиони шахт се израђује након израде прикључка, и може бити квадратног облика или кружног облика од бетонских или ПВЦ цеви. Главним пројектом предвидети да се прикључак улива у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб) до уласка у кинету, у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R - пречник цеви) и преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП „Водовод“ Врање. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво ЈП „Водовод“ Врање, а на захтев Инвеститора. Радови на изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Према Техничким условима за пројектовање и извођење радова на кат.парц.бр.38 КО Доњи Нерадовац издатим од стране Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш под бр.А334-176509/4 од 09.04.2019. године, стоји да на предметној парцели постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура. Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор. Обавеза инвеститора је да се придржава услова за пројектовање и прикључење датих од стране Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш. Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити вадушним путем. Обавеза инвеститора је да од планираног места концентрације ТФ инсталација у ИТО орману у приземљу објекта до тавана објекта положи у зид вертикалну цев минималног пречника Ø16mm које треба да бнуду проходне у целој дужини без тачке прекида. Пуштање у ТК саобраћај нових веза и

сеоба, који су предмет издатих Улова, биће извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу **Телекома**.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране **„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање** под бојем **8Т.1.1.0-Д-07.06-115939-19** од **19.04.2019.** године, стоји да оператор дистрибутивног **ДИСТРИБУЦИЈА Београд-огранак ЕД Врање** електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничко технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења. Услови који треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак су: напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага: **11,04 kW**, називна струја главних осигурача **16А**, фактор снаге: изнад **0,95**. Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта је **ИМО-1** поставити нана АБ стубу. За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од **„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање**.

Атмосферску воду са крова предметног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи **стамбеног објекта** на кат.парц.бр.38 **КО Доњи Нерадовац**, у селу **Доњи Нерадовац**, могу бити изведени у више фаза, а што ће бити дефинисано главним пројектом за грађевинску дозволу.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место или једна гаража на **70м²** пословног простора.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локацијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и уплате предвиђених локалних и републичких такси.

Ови локацисјки услови се издају на основу **Просторног плана Града Врања** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **15.07.2018.** године под бројем **35-31/2018-10** („Службени гласник Града Врања“ бр.18/2018).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

–**Копија плана предметне парцеле** издата од **РГЗ Службе за катастар непокретности Врање** под бројем **952-04-076-4011/2019** од **02.04.2019.** године;

–**Технички услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања** под бројем **1323/2** од **08.04.2019.** године издати од **ЈП „Водовод“ из Врања**.

–**Технички услови за пројектовање и извођење радова** на кат.парц.бр.38 **КО Доњи Нерадовац** под бр.**A334-176509/4-2019** од **09.04.2019.** год., издати од **Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш**;

–**Услови за пројектовање и прикључење** под бројем **8Т.1.1.0-Д-07.06-115939-19** од **19.04.2019.** год., издати од **„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање**;

–Идејно решење-главна свеска са пројектом архитектуре урађено од Архитектонског бироа „АРХ-РК“ из Врања под бројем 04/19 од 19.04.2019.године, одговорни пројектант је дипл.инж.арх.Радица Крстић са лиценцом број 300 3335 03. Бруто површина приземља стамбеног објекта биће 131,00 м². Укупна бруто површина стамбеног објекта биће 131,00 м². Категорија објекта је „А“ а класификациони број је 100% 111011–издвојена куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће.Идејним решењем је предвиђено прикључење објекта на бунар као и прикључак на водонепропусну септичку јаму која се предвиђа на предметној парцели.

–Овлашћење, инвеститора Лазих Зорана подносиоцу захтева, Радици Крстић из Врања, оверено код Јавног бележника под бројем УОП-1:1276-2019 од 07.03.2019.године;

–Препис листе непокретности број 753 К.О.Доњи Нерадовац издат од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем од 952-1/2019-527 од 06.03.2019.године;

–Уплата локалне административне накнаде у износу од 1.900,00 динара, дана 01.04.2019.године;

–Накнада за вођење ЦЕОП-а у износу од 1.000,00 динара од 01.04.2019.године;

–Уплата републичке административне таксе у износу од 2.110,00 дин. дана 01.04.2019.године;

–Информација о локацији урађено од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности Граске Управе Града Врања, под бр.353-396/2018-07 од дана 02.10.2018.године;

–Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „ГЕОПЛАН“ доо из Врања под бројем 955-076-3940/2019.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за катастарске парцеле за које је поднет захтев, у случају фазне изградње услови важе до истека важења грађевинске дозволе последње фазе издате у складу са тим условима.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу Града Врања, преко ЦЕОП-а, у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева, Одељењу за инспекцијске послове и Архиви Градске управе Града Врања.

САВЕТНИК
Радица Милић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Јована Антић, дипл.инж.арх.