



ИДР – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (арх.)

Инвеститор: **„LITUS“, Д.О.О, Врање**

Објекат: **Вишепородични стамбени објекат,
спратност По+П+З+Пс,
кат. парцела број 12998 КО Врање 1**

Врста техничке документације: **И.Д.Р. – Идејно решење**

За грађење / извођење радова: **нова градња**

Пројектант: **„MANASU“, Биро за пројектовање,
Врање, ул. Мирка Сотировића, бр. 18,**

Одговорни пројектант: **Миомир Стојановић, дипл.инж.арх.**
Број лиценце: **300 F189 07**

Број дела пројекта: **02-1/2025**
Место и датум: **Врање, 08.01.2025. године**

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор: **„LITUS“, д.о.о, Врање**

Објекат: **Вишепородични стамбени објекат,
спратност По+П+3+Пс,
кат. парцела број 12998 КО Врање 1**

Врста техничке документације: **И.Д.Р. – Идејно решење**

Назив и ознака дела пројекта: **„1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ“**

За грађење / извођење радова: **нова градња**


Пројектант: **„MANASU“, Биро за пројектовање,
Врање, ул. Мирка Сотировића, бр. 18,**

Одговорно лице пројектанта: **Љубиша Ђорђевић, дипл.грађ.инж.**

Печат:  Потпис: 

Одговорни пројектант: **Миомир Стојановић, дипл.инж.арх.**

Број лиценце: **300 F189 07**

Лични печат:  Потпис: 

Број техничке документације: **02-1/25**
Место и датум: **Врање, 08.01.2025. године**



БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВРАЊЕ

ул.Мирка Сотировића, бр.18, Врање; ПИБ:111807999; матични број:65676699

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.	Насловна страна – „1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ“
1.2.	Садржај: „1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ“
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта за ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1.4.	Изјава одговорног пројектанта за ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. *Закона о планирању и изградњи* („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби *Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта* („Службени гласник РС“, бр. 96/2023.) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду пројекта „1“ **архитектуре** који је део **ИДР – Идејног решења**, за нову градњу **вишепородичног стамбеног објекта, спратност По+П+З+Пс, на кат. парцели број 12998 КО Врање**, одређује се:

Миомир Стојановић, дипл.инж.арх. 300 F189 07

Пројектант: „**MANASU**“, Биро за пројектовање,
Врање, ул. Мирка Сотировића, бр. 18,

Одговорно лице пројектанта: **Љубиша Ђорђевић, дипл.грађ.инж..**

Печат: Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

02-1/25
Врање, 08.01.2025. године

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант *пројекта „1“ архитектуре* који је део **Идејног решења-ИДР**, за нову градњу **вишепородичног стамбеног објекта, спратност По+П+З+Пс**, на кат. парцели број **12998 КО Врање**,

Миомир Стојановић, дипл.инж.арх. 300 F189 07

ИЗЈАВЉУЈЕМ


1. да је пројекат израђен у складу са *Законом о планирању и изградњи*, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант:
Број лиценце:

Миомир Стојановић, дипл.инж.арх.
300 F189 07

Лични печат:

Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

02-1/25
Врање, 08.01.2025. године



БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВРАЊЕ

ул. Мирка Сотировића, бр.18, Врање; ПИБ:111807999; матични број:65676699

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Уз Идејно решење за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратност По+П+3+Пс, на кат. парцели број 12998 КО Врање 1, у Врању,

ЛОКАЦИЈА:

На кат. парцели број 12998 КО Врање 1 гради се вишепородични стамбени објекат, спратности По+П+3+Пс. Објекат се налази на углу двеју улица: Др. Копше и Сарајевске. Терен је у паду од севера ка југу. На приземљу и на осталим етажама је становање. Улаз у подрум-гараже и стамбени део објекта је из улице Сарајевска. Оријентација објекта је север-југ.

Предметни објекат спада у **В (V)** категорију објеката на основу *Правилника о класификацији објеката*. Класификациони број објекта је: **112222 – Стамбене зграде са три или више станова**, (*Издвојене и остале стамбене зграде са више од три стана, као што су стамбени блокови, куће са апартманима и сл. у којима су станови намењени за стално становање или за повремени боравак*).

КОНЦЕПЦИЈА и ФУНКЦИЈА:

Спратност објекта је По+П+3+Пс.

Стамбени објекат се налази у II климатској зони и IX сеизмичкој зони.

Због терена у паду у подрум се улази малом рампом на коту 497,20 директно из Сарајевске улице. У подруму су гаража и три одвојена гаражна места, предпростор, степенарник, лифт, три оставе станара. Гаража са источне и западне стране има отворе за вентилисање. Бруто површина подрума је 528,48 m². У оквиру гараже се налази 17 фиксних паркинг места, а још 4 паркинг места на „клацкалици“. Такође у подруму али ван гараже, налази се 6 паркинг места на „клацкалици“, што значи да у подруму има укупно 27 паркинг места, од тога 17 фиксних и 10 на „клацкалици“. Напољу на предметној парцели је 7 фиксних паркинг места, од којих су два за инвалиде.

На приземљу је предпростор, ветробран, просторија за чистачицу, степенишни простор са лифтом, заједнички простор-ходник и 7 (седам) станова различитих површина и структура.

На првом, другом и трећем спрату су степенишни простор са лифтом, заједнички простор-ходник и по 7 (седам) станова различитих површина и структура.

Повучени спрат поред степеништа, лифта и ходника садржи и 6 станова различитих површина и структура..

Укупан број станова у објекту је 34.

Оставе за станаре налазе се осим у подруму и у таванском простору до којих воде степенице и ходник.

Бруто површина објекта је: у подруму 528,48m², на приземљу 487,30m², на првом, другом и трећем спрату је 489,70m² и на повученом спрату је 476,86m² и тавански простор који се користи за преостале оставе 201,380m². Укупна бруто површина објекта је 2961,70m².

На приземљу се у објекат улази из Сарајевске улице, са нулте коте терена која је на релативној висини-коти +/-0,00, а апсолутној коти од 498,94. Са четири степеника висине 15cm долази се на коту улаза у објекат која је на релативној висини-коти +0,77, а апсолутној коти од 499,71. Кроз улазна врата приступа се у ветробран који је у два нивоа, од којих је први на истој висини као и улаз, а други ниво је виши за 42cm, тј. на релативној висини-коти +1,19, а апсолутној коти од 500,13, и то је нулта кота објекта.

Приступ објекту за особе са инвалидитетом је омогућен у оквиру главног улаза у објекат преко вертикалне подизне платформе, дим. 110x140cm.

Колски улаз у објекат је такође из Сарајевске улице, са **коте терена** која је на релативној висини-коти **-1,68**, а апсолутној коти од **497,26** и приступа се у подрум где су лоциране гараже које су на релативној висини-коти **-1,63**, а апсолутној коти од **497,31**.

На јужној фасади објекта налази се потпорни зид каскадног облика између предметног објекта и суседне парцеле, због разлике у висини постојећег терена између предметне катастарске парцеле број 12998 и суседних катастарских парцела број 2671 и 2673.

КОНСТРУКЦИЈА

Конструктивно објекат је решен у скелетном систему према сеизмичким прописима за 9 степен сеизмичности. Рамови, плоче и греде чине носеће елементе конструкције. Зидови објекта су зидани од блок опеке $d = 20\text{ cm}$ – спољни а преградни од блок опеке $d = 25, 20$ и 10 cm у продужном малтеру 1:3:9. Темељење објекта се врши на темељној плочи дебљине 50 cm испод објекта.

Рамови се ослањају на темељну плочу која се изводи испод целе површине објекта. Кровна конструкција је пројектована да АБ стубови носе косу АБ таванску конструкцију на коју налажу дрвени рогови који су од борове грађе друге класе, патосирана, обложени „брамак“ фолијом са горње стране патоса. Део крова је четвороводан, а део је раван кров. Четвороводан кров је покривен TR лимом са нагибом од 15° .

Сви бетонски елементи су изведени бетоном МБ-30. Сви бетонски елементи су армирани ребрастом RA 400/500, мрежном арматуром и глатком арматуром GA 260/360.

СПОЉНА ОБРАДА

Спољни зидови су завршно делом обрађени „демит-фасадом“, а делом су од фасадне цигле.

Столарија на објекту је АЛ профила застакљена стаклом 4+16+4 мм са испуном од аргона. За осветљење остава на тавану предвиђени су и кровни прозори, а у степенишном простору и прозор веће површине од 1 m^2 .

Олучне вертикале извести од пластифицираног лима у боји коју треба ускладити са бојом фасаде.

УНУТРАШЊА ОБРАДА ЗИДОВА И ПОДОВА

Сви унутрашњи зидови су малтерисани продужним малтером 1:3:9, глетовани и завршно обрађени поликолором. Таванице се малтеришу, а на тавану у простору остава као таванска конструкција се израђује ферт АБ конструкција која се малтерише и боји поликолором.

Подови се изводе по принципу пливајућег пода, а завршни под је од паркета и керамике у зависности од намене просторије у стамбеном делу, док се на тавану и подруму ради само цементна кошуљица.

СТОЛАРИЈА:

Столарија на објекту је од АЛ профила застакљена стаклом 4+16+4 мм са испуном од аргона. Унутрашња столарија је дрвена.

БРАВАРИЈА:

Прозори на гаражи су од црне браварије. Врата за улазак у гаражу су сегментна-роло врата, са уграђеним вратима за пролаз станара Ограда на степеништу је од АЛ профила.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

У објекту су предвиђене инсталације воде и канализације, машинске инсталације, електроинсталације и инсталације лифта.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Сви санитарни уређаји су домаће производње, а монтирати их у свему према пропису и упутству произвођача. Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити нормална монтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После монтаже сваки уређај мора бити очишћен и испробан на функционалност.

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 15.00 бага у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу водоводну мрежу дезинфиковати и добро испрати.

Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације вођене у рововима полагати преко слоја песка дебљине $d=10\text{cm}$. По завршеној монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост и проверити изведени пад.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Напојни кабал је подземним путем из трафостанице доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерење утроска електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација осветљења и термо-потрошача изведена су проводницима ПП-У у зиду испод малтера. Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних врата.

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свака стамбена јединица је етажно грејана котлом на електричну енергију. Грејна тела су радијаторског типа од пластифицираног алуминијума, Вентилација кухиња и купатила је преко вентилационих канала са уграђеним електро вентилатором.

Прикључци на струју, воду и канализацију извешће се према условима јавних предузећа.

Сви радови ће бити изведени квалитетно према важећим техничким прописима и стандардима који важе у грађевинарству.

Саставио:

Миомир Стојановић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: **300 F189 07**





БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВРАЊЕ

ул.Мирка Сотировића, бр.18, Врање; ПИБ:111807999; матични број:65676699

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВРАЊЕ

ул.Мирка Сотировића, бр.18, Врање; ПИБ:111807999; матични број:65676699

ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА СА НАМЕНАМА

У подрумском делу предметног објекта пројектоване су следеће просторије:

O S N O V A P O D R U M A									
O S T A V E					P A R K I N G M E S T A				
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
1	Ostava	Cementna košuljica	2,20	5,70	1	Parking mesto	Cementna košuljica	12,40	15,40
2	Ostava	Cementna košuljica	2,20	5,70	2	Parking mesto	Cementna košuljica	12,40	15,40
3	Ostava	Cementna košuljica	2,10	5,70	3	Parking mesto	Cementna košuljica	13,00	15,40
					4	Parking mesto	Cementna košuljica	13,00	15,40
					5	Parking mesto	Cementna košuljica	13,00	15,40
					6	Parking mesto	Cementna košuljica	15,60	15,40
					7	Parking mesto	Cementna košuljica	12,30	15,40
					8	Parking mesto	Cementna košuljica	13,00	15,40
					9	Parking mesto	Cementna košuljica	12,60	15,40
					10	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					11	Parking mesto	Cementna košuljica	11,40	15,40
					12	Parking mesto	Cementna košuljica	11,30	15,40
					13	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					14	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					15	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					16	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					17	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					18	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					19	Parking mesto	Cementna košuljica	12,00	15,40
					20	Parking mesto	Cementna košuljica	11,50	15,40
					21	Parking mesto	Cementna košuljica	11,50	15,40
					22	Parking mesto	Cementna košuljica	11,40	15,40
					23	Parking mesto	Cementna košuljica	11,40	15,40
					24	Parking mesto	Cementna košuljica	13,60	15,40
					25	Parking mesto	Cementna košuljica	13,60	15,40
					26	Parking mesto	Cementna košuljica	13,60	15,40
					27	Parking mesto	Cementna košuljica	13,60	15,40
					UKUPNA NETO POVRŠINA OSTAVA, PARKING MESTA i TRAF0-a 330,30m2				
					UKUPNA NETO POVRŠINA Z. PROSTORA: 181,00m2				
					UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA: 528,50m2				

➤ У приземном делу предметног објекта пројектоване су следеће просторије:

OSNOVA PRIZEMLJA

ZAJEDNIČKI PROSTOR					STAN 04				
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
1	Predprostor	Keramičke pločice	3,26	7,80	1	Predprostor	Keramičke pločice	7,30	14,00
2	Vetrobran	Keramičke pločice	12,59	15,80	2	Kupaćilo	Keramičke pločice	4,20	8,20
3	Prostorija za čistaćicu	Keramičke pločice	2,10	51,40	3	Soba	Parkeć	15,10	16,00
4	Hodnik	Keramičke pločice	32,95	21,90	4	Soba	Parkeć	7,60	11,60
5	Stepenarnik s lifćom	Keramičke pločice	21,80	21,90	5	Dnevna soba, trpezarija i kuhinja	Parkeć	25,50	20,30
ΣP			72,70		ΣP			59,70	
STAN 01					STAN 05				
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
1	Predprostor	Keramičke pločice	4,20	7,80	1	Predprostor	Keramičke pločice	5,50	16,30
2	Kupaćilo	Keramičke pločice	4,00	7,80	2	Kupaćilo	Keramičke pločice	4,40	8,50
4	Višenamenska soba sa trpez. i kuh.	Parkeć	22,40	14,20	3	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parkeć	25,50	19,90
ΣP			30,60		4	Soba	Parkeć	12,80	15,90
STAN 02					5	Soba	Parkeć	7,50	11,30
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	ΣP			55,70	
1	Predprostor	Keramičke pločice	7,20	12,90	STAN 06				
2	Soba	Parkeć	11,10	12,70	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
3	Dnevna soba sa trpez.	Parkeć	23,90	22,60	1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	10,50
4	Kuhinja	Keramičke pločice	5,30	12,40	2	Kupaćilo	Keramičke pločice	4,80	8,90
5	Kupaćilo	Keramičke pločice	4,90	9,00	3	Soba	Parkeć	7,40	13,80
ΣP			52,40		4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parkeć	24,30	19,30
STAN 03					5	Soba	Parkeć	10,90	14,20
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	6	Ostava	Keramičke pločice	2,10	5,90
1	Predprostor	Keramičke pločice	3,60	7,60	7	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
2	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parkeć	24,80	20,80	ΣP			58,70	
3	Soba	Parkeć	11,80	11,90	STAN 07				
4	Kupaćilo	Keramičke pločice	3,90	7,90	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
ΣP			44,10		1	Predprostor	Keramičke pločice	3,80	9,00
					2	Kupaćilo	Keramičke pločice	3,20	7,80
					3	Soba	Parkeć	11,20	13,00
					4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parkeć	24,00	20,30
					5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
					ΣP			45,80	

UKUPNA NETO POVRšina STANOVA	347,00m ²
OBRACUNSKA POVRšina STANOVA (-3%)	336,59m ²
UKUPNA NETO POVRšina Z.PROSTORA	72,70m ²
OBRACUNSKA POVRšina Z.PROSTORA (-3%)	70,50m ²
BRUTO POVRšina PRIZEMLJA	487,30m ²

➤ На првом спрату предметног објекта пројектоване су следеће просторије:

O S N O V A P R V O G S P R A T A									
ZAJEDNICKI PROSTOR					STAN 104				
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
1	Hodnik	Keramičke pločice	30,80	45,00	1	Predprostor	Keramičke pločice	6,60	14,00
2	Stepenarnik s liftom	Keramičke pločice	21,80	21,90	2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,20	8,20
Σ P			52,60		3	Soba	Parket	11,10	13,00
STAN 101					4	Soba	Parket	7,60	11,60
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	5	Dnevna soba, trpezarija	Parket	25,50	20,30
1	Predprostor	Keramičke pločice	4,50	4,60	6	Terasa	Keramičke pločice	4,20	8,70
2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,60	8,70	Σ P			59,20	
3	Soba	Parket	11,20	11,40	STAN 105				
4	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	31,90	21,10	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
5	Terasa	Keramičke pločice	5,70	7,80	1	Predprostor	Keramičke pločice	5,40	16,30
Σ P			57,90		2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,50	8,50
STAN 102					3	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	23,80	19,90
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	4	Soba	Parket	10,70	12,90
1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	11,40	5	Soba	Parket	8,00	11,30
2	Soba	Parket	11,00	12,10	6	Terasa	Keramičke pločice	4,50	9,00
3	Dnevna soba sa trpez.	Parket	25,70	24,60	Σ P			55,90	
4	Kupatilo	Keramičke pločice	4,90	9,00	STAN 106				
5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80	Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
Σ P			50,90		1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	10,50
STAN 103					2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,80	8,90
Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]	3	Soba	Parket	7,40	13,80
1	Predprostor	Keramičke pločice	3,00	7,40	4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parket	24,30	19,30
2	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	24,00	17,90	5	Soba	Parket	10,90	14,20
3	Soba	Parket	10,40	11,50	6	Ostava	Keramičke pločice	2,10	5,90
4	Kupatilo	Keramičke pločice	3,90	7,90	7	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
5	Terasa	Keramičke pločice	3,50	7,60	Σ P			58,70	
Σ P			44,80		STAN 107				
					Redbr.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m ²]	O [m]
					1	Predprostor	Keramičke pločice	3,80	9,00
					2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,20	7,80
					3	Soba	Parket	11,20	13,00
					4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parket	24,00	20,30
					5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
					Σ P			45,80	
</									



➤ На другом спрату предметног објекта пројектоване су следеће просторије:

O S N O V A D R U G O G S P R A T A									
ZAJEDNIČKI PROSTOR					STAN 204				
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
1	Hodnik	Keramičke pločice	30,80	45,00	1	Predprostor	Keramičke pločice	6,60	14,00
2	Stepenarnik s liftom	Keramičke pločice	21,80	21,90	2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,20	8,20
Σ P			52,60		3	Soba	Parket	11,10	13,00
STAN 201					4	Soba	Parket	7,60	11,60
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	5	Dnevna soba, trpezarija	Parket	25,50	20,30
1	Predprostor	Keramičke pločice	4,50	4,60	6	Terasa	Keramičke pločice	4,20	8,70
2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,60	8,70	Σ P			59,20	
3	Soba	Parket	11,20	11,40	STAN 205				
4	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	31,90	21,10	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
5	Terasa	Keramičke pločice	5,70	7,80	1	Predprostor	Keramičke pločice	5,40	16,30
Σ P			57,90		2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,50	8,50
STAN 202					3	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	23,80	19,90
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	4	Soba	Parket	10,70	12,90
1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	11,40	5	Soba	Parket	8,00	11,30
2	Soba	Parket	11,00	12,10	6	Terasa	Keramičke pločice	4,50	9,00
3	Dnevna soba sa trpez.	Parket	25,70	24,60	Σ P			55,90	
4	Kupatilo	Keramičke pločice	4,90	9,00	STAN 206				
5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
Σ P			50,90		1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	10,50
STAN 203					2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,80	8,90
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	3	Soba	Parket	7,40	13,80
1	Predprostor	Keramičke pločice	3,00	7,40	4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parket	24,30	19,30
2	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	24,00	17,90	5	Soba	Parket	10,90	14,20
3	Soba	Parket	10,40	11,50	6	Ostava	Keramičke pločice	2,10	5,90
4	Kupatilo	Keramičke pločice	3,90	7,90	7	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
5	Terasa	Keramičke pločice	3,50	7,60	Σ P			58,70	
Σ P			44,80		STAN 207				
					Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
					1	Predprostor	Keramičke pločice	3,80	9,00
					2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,20	7,80
					3	Soba	Parket	11,20	13,00
					4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parket	24,00	20,30
					5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
					Σ P			45,80	
					UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVA				373,20m2
					OBRACUNSKA POVRŠINA STANOVA (-3%)				362,00m2
					UKUPNA NETO POVRŠINA Z.PROSTORA				52,60m2
					OBRACUNSKA POVRŠINA Z.PROSTORA (-3%)				51,00m2
					BRUTO POVRŠINA DRUGOG SPRATA				489,70m2

- На трећем спрату предметног објекта пројектоване су следеће просторије:

O S N O V A T R E Ć E G S P R A T A

		ZAJEDNIČKI PROSTOR						STAN 304	
Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
1	Hodnik	Keramičke pločice	30,80	45,00	1	Predprostor	Keramičke pločice	6,60	14,00
2	Stepenarnik s liftom	Keramičke pločice	21,80	21,90	2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,20	8,20
ΣP			52,60		3	Soba	Parket	11,10	13,00
STAN 301					4	Soba	Parket	7,60	11,60
Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	5	Dnevna soba, trpezarija	Parket	25,50	20,30
1	Predprostor	Keramičke pločice	4,50	4,60	6	Terasa	Keramičke pločice	4,20	8,70
2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,60	8,70	ΣP			59,20	
3	Soba	Parket	11,20	11,40	STAN 305				
4	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	31,90	21,10	Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
5	Terasa	Keramičke pločice	5,70	7,80	1	Predprostor	Keramičke pločice	5,40	16,30
ΣP			57,90		2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,50	8,50
STAN 302					3	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	23,80	19,90
Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	4	Soba	Parket	10,70	12,90
1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	11,40	5	Soba	Parket	8,00	11,30
2	Soba	Parket	11,00	12,10	6	Terasa	Keramičke pločice	4,50	9,00
3	Dnevna soba sa trpez.	Parket	25,70	24,60	ΣP			55,90	
4	Kupatilo	Keramičke pločice	4,90	9,00	STAN 306				
5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80	Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
ΣP			50,90		1	Predprostor	Keramičke pločice	5,60	10,50
STAN 303					2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,80	8,90
Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	3	Soba	Parket	7,40	13,80
1	Predprostor	Keramičke pločice	3,00	7,40	4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parket	24,30	19,30
2	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parket	24,00	17,90	5	Soba	Parket	10,90	14,20
3	Soba	Parket	10,40	11,50	6	Ostava	Keramičke pločice	2,10	5,90
4	Kupatilo	Keramičke pločice	3,90	7,90	7	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
5	Terasa	Keramičke pločice	3,50	7,60	ΣP			58,70	
ΣP			44,80		STAN 307				
					Red.b.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
					1	Predprostor	Keramičke pločice	3,80	9,00
					2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,20	7,80
					3	Soba	Parket	11,20	13,00
					4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parket	24,00	20,30
					5	Terasa	Keramičke pločice	3,60	7,80
					ΣP			45,80	

UKUPNA NETO POVRšina STANOVA	373,20m ²
OBRACUNSKA POVRšina STANOVA (– 3%)	362,00m ²
UKUPNA NETO POVRšina Z.PROSTORA	52,60m ²
OBRACUNSKA POVRšina Z.PROSTORA (– 3%)	51,00m ²
BRUTO POVRšina TREĆEG SPRATA	489,70m ²



- На повученом спрату предметног објекта пројектоване су следеће просторије:

O S N O V A P O V U Č E N O G S P R A T A										
ZAJEDNICKI PROSTOR					STAN 404 – trosoban					
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	
1	Hodnik	Keramičke pločice	23,20	45,00	1	Predprostor	Keramičke pločice	7,90	13,40	
2	Stepenarnik s liftom	Keramičke pločice	14,80	21,90	2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,90	8,10	
Σ P			38,00		3	Soba	Parquet	13,30	13,10	
STAN 401 – dvosoban					4	Soba	Parquet	7,20	11,30	
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	5	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parquet	24,20	22,20	
1	Predprostor	Keramičke pločice	3,00	7,90	6	Terasa	Keramičke pločice	7,00	15,00	
2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,30	7,90	Σ P			64,50		
3	Soba	Parquet	7,00	13,10	STAN 405 – trosoban					
4	Dnevna soba sa trpez. i kuhinjom	Parquet	24,90	19,00	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	
5	Terasa	Keramičke pločice	24,70	33,00	1	Predprostor	KERAMIČKE PLOČICE	2,90	10,00	
Σ P			62,90		2	Kupatilo	Keramičke pločice	6,10	9,00	
STAN 402 – trosoban					3	Dnevna soba, trpezarija i kuhinja	Keramičke pločice	24,50	20,40	
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	4	Spavaca soba	Parquet	11,30	14,00	
1	Predprostor	Keramičke pločice	6,50	22,20	5	Decja soba	Parquet	7,80	11,20	
2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,70	8,00	6	Terasa	Keramičke pločice	19,60	26,50	
3	Soba	Parquet	7,50	12,90	Σ P			72,20		
4	Soba	Parquet	11,00	13,50	STAN 406 – dvosoban					
5	Dnevna soba, trpezarija i kuhinja	Parquet	23,70	23,00	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	
6	Terasa	Keramičke pločice	10,40	14,70	1	Predprostor	Parquet	4,90	7,80	
7	Dnevna soba, trpezarija i kuhinja	Parquet	3,10	23,00	2	Kupatilo	Keramičke pločice	3,80	8,60	
Σ P			65,90		3	Dnevna soba sa trpezarijom	Parquet	24,30	15,80	
STAN 403 – dvosoban					4	Terasa	Keramičke pločice	20,00	25,00	
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	Σ P			53,00		
1	Predprostor	Keramičke pločice	6,10	16,30	UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVA					368,30m2
2	Kupatilo	Keramičke pločice	4,50	8,50	OBRACUNSKA POVRŠINA STANOVA (–3%)					357,30m2
3	Soba	Parquet	11,10	14,30	UKUPNA NETO POVRŠINA Z.PROSTORA					38,00m2
4	Dnevna soba sa trpezarijom	Parquet	23,70	19,80	OBRACUNSKA POVRŠINA Z.PROSTORA (–3%)					36,90m2
5	Terasa	Keramičke pločice	4,40	9,00	BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA					476,80m2
Σ P			49,80							



БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВРАЊЕ

ул.Мирка Сотировића, бр.18, Врање; ПИБ:111807999; матични број:65676699

OSNOVA TAVANA

OSTAVE					OSTAVE				
Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]	Red.br.	NAZIV PROSTORIJE	POD	P [m²]	O [m]
1	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	19	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
2	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	20	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
3	Ostava	Cementna košuljica	3.50	9.00	21	Ostava	Cementna košuljica	3.50	7.70
4	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	22	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.80
5	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	23	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
6	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	24	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
7	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	25	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
8	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	26	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
9	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	27	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
10	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	28	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
11	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	29	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
12	Ostava	Cementna košuljica	3.00	9.00	30	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
13	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70	31	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
14	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70	32	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
15	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70	33	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
16	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70	34	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70
17	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70					
18	Ostava	Cementna košuljica	3.00	7.70					

UKUPNA NETO POVRšina OSTAVA 103.00m2

UKUPNA NETO POVRšina Z.PROSTORA 185.00m2

BRUTO POVRšina TAVANA 201.38m2

Саставио:

Миомир Стојановић, дипл.инж.арх.

Број лиценце:300 F189 07



Handwritten signature of Miroslav V. Stojanović

Type text here




1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. КТП	P=1:500
1. Ситуационо решење,	P=1:500
2. Основа темеља,	P=1:100
3. Основа подрума,	P=1:100
4. Основа приземља, ,	P=1:100
5. Основа првог спрата ,	P=1:100
6. Основа другог спрата ,	P=1:100
7. Основа трећег спрата ,	P=1:100
8. Основа повученог спрата,	P=1:100
9. Основа крова-тавана,	P=1:100
10. Пета фасада,	P=1:100
11. Пресек, 1-1,	P=1:100
12. Пресек, 2-2,	P=1:100
13. Пресек, 3-3,	P=1:100
14. Пресек, 4-4,	P=1:100
15. Пресек, 5-5,	P=1:100
16. Западна фасада,	P=1:100
17. Северна и Јужна фасада,	P=1:100
18. Западна фасада,	P=1:100
19. Детаљ ауто-клацкалице,	P=1:100
20. Детаљ ауто-клацкалице-2,	

P = 1 : 500

К.О. Врање 1



ЛЕГЕНДА :

— Фактичко стање
 — Катастарско стање



ИЗРАДИО :

GE  MAPS

Геодетски биро " ГЕОМАПС "
Партизанска бр.10-Ф4, 17500 Врање

Дигитално потписано
МИЛАНОВИЋ ПРЕДРАГ
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
04.01.2025. 12:34:36


РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Врање
број:952-076-26772/2024 од 25.03.2024. год.




- 1 ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
- КОЛСКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ НА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ
- УЛАЗ НА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ
- УЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- УЛАЗ У ГАРАЖУ
- 2 ПАРКИНГ ПРОСТОР
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- КОЛСКО ПЕШАЧКЕ БЕТОНСКЕ ПОВРШИНЕ (бехатон плоче)
- ВИСОКО РАСТИЊЕ (ЛИШЋАРИ)
- ЦВЕТНО И ЛИСНО ДЕКОРАТИВНО ШИБЉЕ
- КОНТЕЈНЕРИ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

Урбанистички параметри	Према ППФ зоне 1 у Врању - Централна зона	Према Урбанистичком плану
Максимална површина грађевинског парцела	400 m ²	1000 m ²
Максимална површина грађевинског парцела	20 m	40 m
Максимална висина	9 m	10 m
Површина парцелације	-	400 m ²
Максимална површина парцелације	10-15 m	10-15 m
Максимална површина парцелације	-	10 m
Висина објекта	-	10 m
Парцелација	1-1,2 m (укупно површина парцелације)	10 m (укупно површина парцелације)

ГРАДСКА САБИРНА САОБРАЋАЈНИЦА



СТАМБЕНА САОБРАЋАЈНИЦА




ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ГРАНИЦА ПРЕДМЕТНЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАЂЕВИСНКА ЛИНИЈА
- ГРАДСКА САБИРНА САОБРАЋАЈНИЦА (ПГР зоне 1- Централна зона)
- СТАМБЕНА САОБРАЋАЈНИЦА (ПГР зоне 1- Централна зона)
- ИЗВЕДЕНА САОБРАЋАЈНИЦА
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- ВИСИНСКЕ КОТЕ
- НАГИБ

СИТУАЦИЈА


p=1:500

		БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ		ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	
ул. Мира Сотириновића, бр. 18 тел: 064/82 33 275 e-mail: m_pro2009@yahoo.com				НАЗИВ ЦРТЕЖА:	СИТУАЦИЈА	
БРОЈ: 02/25	ДАТУМ: 08.01.2025.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић, дипл. инж. арх. Урош Цветковић, дипл. инж. арх. Лубиша Борђевић, дипл. инж. арх. Богдан Крајцот, инж. арх.		ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", doo, Врање	
ОДБОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење	
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		РАЗМЕРА:	1:500	БРОЈ ЛИСТА: 1



ОСНОВА ТЕМЕЉА
p=1:100



		БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ		ОБЈЕКАТ: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	
		из: Улица Сегорина, бр.18 тп: 064-82 33 275 е-mail: m_pro2009@yahoo.com		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТЕМЕЉА	
БРОЈ: 0026	ДАТУМ: 08.01.2025.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић ДИПЛОМ.АРХИТ.		ИНВЕСТИТОР: "LITUS", doo, Врање	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ				ПРОЈЕКАТ: И.Д.Р. - Идејно решење	
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Урош Цветковић ДИПЛОМ.АРХИТ. Љубиша Ђорђевић ДИПЛОМ.АРХИТ. Богдан Крапош ДИПЛОМ.АРХИТ.		РАЗМЕРА:	
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		1:100	
				БРОЈ ЛИСТА:	2



OSNOVA PRVOG SPRATA									
IZAJEDINIO PROSTOR					STAN 104				
1	Prostor	10.25	0.00	0.00	1	Prostor	10.25	0.00	0.00
2	Koridor	1.00	0.00	0.00	2	Koridor	1.00	0.00	0.00
3	Stan	1.00	0.00	0.00	3	Stan	1.00	0.00	0.00
STAN 101					STAN 105				
1	Prostor	10.25	0.00	0.00	1	Prostor	10.25	0.00	0.00
2	Koridor	1.00	0.00	0.00	2	Koridor	1.00	0.00	0.00
3	Stan	1.00	0.00	0.00	3	Stan	1.00	0.00	0.00
STAN 102					STAN 106				
1	Prostor	10.25	0.00	0.00	1	Prostor	10.25	0.00	0.00
2	Koridor	1.00	0.00	0.00	2	Koridor	1.00	0.00	0.00
3	Stan	1.00	0.00	0.00	3	Stan	1.00	0.00	0.00
STAN 103					STAN 107				
1	Prostor	10.25	0.00	0.00	1	Prostor	10.25	0.00	0.00
2	Koridor	1.00	0.00	0.00	2	Koridor	1.00	0.00	0.00
3	Stan	1.00	0.00	0.00	3	Stan	1.00	0.00	0.00
UKUPNA NETO PLOŠTINA STANOVA					UKUPNA NETO PLOŠTINA Z PROSTORA				
373.20m²					52.00m²				
OBRACUNSKA PLOŠTINA STANOVA (-30)					OBRACUNSKA PLOŠTINA Z PROSTORA (-30)				
363.00m²					51.00m²				
BRUTO PLOŠTINA PRVOG SPRATA									
489.70m²									

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА
p=1:100

		БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ		ОБЈЕКАТ:		ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	
БРОЈ: 02/25		ДАТУМ: 08.01.2025.		НАЗИВ ЦРТЕЖА:		ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА	
ОГЛАСНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић		ИНВЕСТИТОР:		"LITUS", доо, Врање	
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Урош Цветковић Лукиша Ђорђевић Богдан Крајчић		ПРОЈЕКАТ:		И.Д.Р. - Идејно решење	
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		РАЗМЕРА:		БРОЈ ЛИСТА:	5



OSNOVA TREĆEG SPRATA									
IZAJEDNIČKI PROSTOR					STAN 301				
1	Prostor	11,00	0,00	11,00	1	Prostor	11,00	0,00	11,00
2	Koridor	1,00	0,00	1,00	2	Koridor	1,00	0,00	1,00
3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00	3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00
4	Prostor	1,00	0,00	1,00	4	Prostor	1,00	0,00	1,00
5	Prostor	1,00	0,00	1,00	5	Prostor	1,00	0,00	1,00
STAN 302					STAN 303				
1	Prostor	11,00	0,00	11,00	1	Prostor	11,00	0,00	11,00
2	Koridor	1,00	0,00	1,00	2	Koridor	1,00	0,00	1,00
3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00	3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00
4	Prostor	1,00	0,00	1,00	4	Prostor	1,00	0,00	1,00
5	Prostor	1,00	0,00	1,00	5	Prostor	1,00	0,00	1,00
STAN 304					STAN 305				
1	Prostor	11,00	0,00	11,00	1	Prostor	11,00	0,00	11,00
2	Koridor	1,00	0,00	1,00	2	Koridor	1,00	0,00	1,00
3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00	3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00
4	Prostor	1,00	0,00	1,00	4	Prostor	1,00	0,00	1,00
5	Prostor	1,00	0,00	1,00	5	Prostor	1,00	0,00	1,00
STAN 306					STAN 307				
1	Prostor	11,00	0,00	11,00	1	Prostor	11,00	0,00	11,00
2	Koridor	1,00	0,00	1,00	2	Koridor	1,00	0,00	1,00
3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00	3	Sanitarna i kupaonica	1,00	0,00	1,00
4	Prostor	1,00	0,00	1,00	4	Prostor	1,00	0,00	1,00
5	Prostor	1,00	0,00	1,00	5	Prostor	1,00	0,00	1,00
UKUPNA NETO PLOŠTINA STANOVA					UKUPNA NETO PLOŠTINA Z PROSTORA				
373,20m²					52,80m²				
OBRAČUNSKA PLOŠTINA STANOVA (-30)					OBRAČUNSKA PLOŠTINA Z PROSTORA (-30)				
363,00m²					51,00m²				
BRUTO PLOŠTINA TREĆEG SPRATA									
489,70m²									

ОСНОВА ТРЕЋЕГ СПРАТА
p=1:100



БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВРАЊЕ

Ул. Марка Савића, бр. 18
телефон: 064/82 33 275
e-mail: m_proj2009@yahoo.com

ОБЈЕКАТ: ВИШЕПОРОДИЧНИ
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТРЕЋЕГ
СПРАТА

ИНВЕСТИТОР: "LITUS", доо, Врање

ПРОЈЕКАТ: И.Д.Р. - Идејно решење

РАЗМЕРА: 1:100

БРОЈ ЛИСТА: 7


БРОЈ: 02/25

ДАТУМ: 08.01.2025.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
АРХИТЕКТУРЕ: Миломир Стојановић,
дипломирани архитекта

ПРОЈЕКТАНТИ
САРАДНИЦИ: Урош Цветковић,
дипломирани архитекта
Љубиша Ђорђевић,
дипломирани архитекта
Богдан Крајчић,
дипломирани архитекта


ОЗНАКА И НАЗИВ
ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ




ОСНОВА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА
p=1:100

ОСНОВА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА									
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					СТАН 404 - веома добар				
1	Улаз	Керамичка плоча	2,00	1,00	1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00
2	Спаваћница + Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00	2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00
ЗП					3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00
					4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00
					5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00
СТАН 401 - веома добар					СТАН 405 - веома добар				
1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00	1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00
2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00	2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00
3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00	3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00
4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00	4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00
5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00	5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00
СТАН 402 - веома добар					СТАН 406 - веома добар				
1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00	1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00
2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00	2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00
3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00	3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00
4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00	4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00
5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00	5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00
СТАН 403 - веома добар					СТАН 404 - веома добар				
1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00	1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00
2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00	2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00
3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00	3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00
4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00	4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00
5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00	5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00
СТАН 405 - веома добар					СТАН 406 - веома добар				
1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00	1	Пројектор	Керамичка плоча	2,00	1,00
2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00	2	Улаз	Керамичка плоча	1,00	1,00
3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00	3	Соба	Керамичка плоча	1,00	1,00
4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00	4	Спаваћница	Керамичка плоча	1,00	1,00
5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00	5	Ван	Керамичка плоча	1,00	1,00
УКУПНА НЕТО ПОВРШНА СТАНОВА					УКУПНА НЕТО ПОВРШНА ЗПРОСТОРА				
386,30m²					38,00m²				
ОБРАЧУНСКА ПОВРШНА СТАНОВА (-30)					ОБРАЧУНСКА ПОВРШНА ЗПРОСТОРА (-30)				
357,30m²					35,00m²				
БРУТО ПОВРШНА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА									
476,80m²									


 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ ул. Марка Савића, бр. 18 телефон: 064/82 33 275 e-mail: m_proj2009@yahoo.com			ОБЈЕКАТ: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	
БРОЈ: 02/25			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА	
ДАТУМ: 08.01.2025			ИНВЕСТИТОР: "LITUS", доо, Врање	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ:			ПРОЈЕКАТ: И.Д.Р. - Идејно решење	
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ:			РАЗМЕРА: 1:100	
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА			БРОЈ ЛИСТА: 8	
1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ				







ПЕТА ФАСАДА
p=1:100

 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОРАЊЕ ДРАЊЕ ул. Марка Сугаровића, бр. 18 тел: 064/82 33 275 e-mail: m_pro2009@yahoo.com			ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
БРОЈ: 02/25 ДАТУМ: 08.01.2025. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ			НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ПЕТА ФАСАДА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Мисмир Стојановић, дипломиран архитекта Урош Цветковић, дипломиран архитекта Љубиша Ђорђевић, дипломиран архитекта Богдан Кривош, дипломиран архитекта			ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", доо, Врање
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ			ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА			РАЗМЕРА:	БРОЈ ЛИСТА:
1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			1:100	10








- ①**
- POKRIVAČ, TR-lim
 - BRAMAC-folija
 - DASKA, 2,4cm
 - DRVENI ROG, 10/12cm
 - PARNI BRANA
 - AB PLOČA, 16cm
- ②**
- ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - STIROPOR, 8cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- ③**
- PARKET, 2,2cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - TP STIROPOR, 1cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- ④**
- PARKET, 2,2cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - TP STIROPOR, 1cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑤**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- ⑥**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑦**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 15cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑧**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑨**
- AB KONTRA PLOČA, 50cm
 - HIDROIZOLACIJA
 - BETONSKA PODLOGA, 5cm
 - ŠLJUNAK, 20cm
- Spoljni zid (Z1)**
- završni sloj fasade, d=2mm
 - lepak, d=3mm
 - mrežica za fasadu, d=1mm
 - mineralna vuna, d=10cm
 - lepak, d=3mm
 - termo-blok, d=20cm
 - malter, d=2cm
 - disperzna boja, d=1mm
- Zid između dva stana (Z2)**
- disperzna boja, d=1mm
 - malter, d=2cm
 - termo-blok, d=25cm
 - malter, d=2cm
 - disperzna boja, d=1mm
- Pregradni zid (Z3)**
- disperzna boja, d=1mm
 - malter, d=2cm
 - termo-blok, d=10cm
 - malter, d=2cm
 - disperzna boja, d=1mm

ПРЕСЕК III - III

p=1:100


БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ Манасу ул. Марка Савића, бр. 18 телефон: 064/82 33 275 e-mail: m_proj2009@yahoo.com		ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
БРОЈ: 02/25 ДАТУМ: 08.01.2025. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ПРЕСЕК II - II
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић, дипломирани архитекта Урош Цветковић, дипломирани архитекта Љубиша Ђорђевић, дипломирани архитекта Богдан Крајчић, дипломирани архитекта		ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", доо, Врање
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		РАЗМЕР:	1:100
1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		БРОЈ ЛИСТА:	13



- ①**
- POKRIVAČ, TR-lim
 - BRAMAC-folija
 - DASKA, 2,4cm
 - DRVENI ROG, 10/12cm
 - sa ispunom od min.vune, 15cm
 - PARNA BRANA
 - AB PLOČA, 16cm
- ②**
- ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - STIROPOR, 8cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- ③**
- PARKET, 2,2cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - TP STIROPOR, 1cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- ④**
- PARKET, 2,2cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - TP STIROPOR, 1cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑤**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- ⑥**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑦**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 15cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- ⑧**
- AB KONTRA PLOČA, 50cm
 - HIDROIZOLACIJA
 - BETONSKA PODLOGA, 5cm
 - ŠLJUNAK, 20cm
- Spoljni zid (Z1)**
- završni sloj fasade, d=2mm
 - lepak, d=3mm
 - mrežica za fasadu, d=1mm
 - mineralna vuna, d=10cm
 - lepak, d=3mm
 - termo-blok, d=20cm
 - malter, d=2cm
 - disperziona boja, d=1mm
- Zid između dva stana (Z2)**
- disperziona boja, d=1mm
 - malter, d=2cm
 - termo-blok, d=25cm
 - malter, d=2cm
 - disperziona boja, d=1mm
- Pregradni zid (Z3)**
- disperziona boja, d=1mm
 - malter, d=2cm
 - termo-blok, d=10cm
 - malter, d=2cm
 - disperziona boja, d=1mm

ПРЕСЕК IV - IV
p=1:100


БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ  ул. Марка Сегаровића, бр.18 телеф: 064/82 33 275 е-mail: m_proj2009@yahoo.com		ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
БРОЈ: 02/25		ДАТУМ: 08.01.2025.	НАЗИВ ЦРТЕЖА:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић, дипломиран архитекта	ИНВЕСТИТОР:
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Урош Цветковић, дипломиран архитекта Љубиша Ђорђевић, дипломиран архитекта Богдан Крапош, дипломиран архитекта	ПРОЈЕКАТ:
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	РАЗМЕРА: 1:100
		БРОЈ ЛИСТА:	14




- (A)**
- POKRIVAČ, TR-lim
 - BRAMAC-folija
 - DASKA, 2,4cm
 - DRVENI ROG, 10/12cm
 - sa ispunom od min.vune, 15cm
 - PARNA BRANA
 - AB PLOČA, 16cm
- (B)**
- ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - STIROPOR, 8cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- (C)**
- PARKET, 2,2cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - TP STIROPOR, 1cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- (C')**
- PARKET, 2,2cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - TP STIROPOR, 1cm
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- (D)**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MALTER, 2cm
- (D')**
- GRANITNA KERAMIKA, 1cm
 - ARM. CEM. KOŠULJICA, 5cm
 - PE FOLIJA
 - HIDROIZOLACIJA
 - AB PLOČA, 16cm
 - MINERALNA VUNA, 10cm
 - MREŽICA, 1mm
 - LEPAK, 0,3cm
- (E)**
- AB KONTRA PLOČA, 50cm
 - HIDROIZOLACIJA
 - BETONSKA PODLOGA, 5cm
 - ŠLJUNAK, 20cm
- Spoljni zid (Z1)**
- završni sloj fasade, d=2mm
 - lepak, d=3mm
 - mrežica za fasadu, d=1mm
 - mineralna vuna, d=10cm
 - lepak, d=3mm
 - termo-blok, d=20cm
 - malter, d=2cm
 - disperzna boja, d=1mm
- Zid između dva stana (Z2)**
- disperzna boja, d=1mm
 - malter, d=2cm
 - termo-blok, d=25cm
 - malter, d=2cm
 - disperzna boja, d=1mm
- Pregradni zid (Z3)**
- disperzna boja, d=1mm
 - malter, d=2cm
 - termo-blok, d=10cm
 - malter, d=2cm
 - disperzna boja, d=1mm

ПРЕСЕК V - V
p=1:100

БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ Манасу ул. Марка Савановића, бр.18 телеф: 064/82 33 275 e-mail: m_pre2009@yahoo.com		ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
БРОЈ: 02/25 ДАТУМ: 08.01.2025. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ: Микмир Стојановић, дип.инж.арх.		НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ПРЕСЕК III - III
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ: Урош Цветковић, дип.инж.арх. Љубиша Ђорђевић, дип.инж.арх. Богдан Крапош, дип.инж.арх.		ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", доо, Врање
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење
1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		РАЗМЕРА:	1:100
		БРОЈ ЛИСТА:	15





		БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ		ОБЈЕКАТ: ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	
за Мира Сегенова, бр.11 тел: 0642 82 33 275 e-mail: m_prc2009@yahoo.com		НАЗИВ ЦРТЕЖА:		ЗАПАДНА ФАСАДА	
БРОЈ: 00/20	ДАТУМ: 01.01.2020	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић, дип.инж.арх.	БИЛНАМА: 	ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", doo, Врање
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		Урош Цветковић, дип.инж.арх.	Миломир В. Стојановић, дип.инж.арх. 100 7187 87	ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Луѓиша Ђорђевић, дип.инж.арх. Богдан Кривопа, дип.инж.		РАЗМЕРА:	БРОЈ ЛИСТА:
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		1:100	16





ИСТОЧНА ФАСАДА
p=1:100


 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВРАЊЕ ул. Марка Сегаровића, бр. 18 тел: 064/82 33 275 e-mail: m_pro2009@yahoo.com		ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ		
		НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ИСТОЧНА ФАСАДА		
БРОЈ: 02/25	ДАТУМ: 08.01.2025.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Миломир Стојановић, архитект		ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", доо, Врање
ОГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		Урош Цветковић, деталјист арх.		ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Љубиша Ђорђевић, деталјист архитектуре			
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		Богдан Крапош, арх.		РАЗМЕРА:	БРОЈ ЛИСТА:
1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ				1:100	18



ДЕТАЉ АУТО-КЛАЦКАЛИЦЕ

$p=1:100$

 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРАЊЕ у.л. Мирка Сотировића, бр.18 тел: 064/82 33 275 e-mail: m_pro2009@yahoo.com				ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ		
				НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ДЕТАЉ АУТО-КЛАЦКАЛИЦЕ		
БРОЈ: 02/25	ДАТУМ: 08.01.2025.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	ПОТПИС:	ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", доо, Врање		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		Миломир Стојановић, дипл.инж.арх.		ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење		
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Урош Цветковић, дипл.инж.арх.					
		Љубиша Ђорђевић, дипл.грађинж.					
		Богдан Крмљот, аис.арх.					
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			РАЗМЕРА:	БРОЈ ЛИСТА:	19
					1:100		



ДЕТАЉ АУТО-КЛАЦКАЛИЦЕ

$p=1:100$

 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРАЊЕ ул. Мирка Сотировића, бр.18 тел: 064/82 33 275 e-mail: m_pro2009@yahoo.com				ОБЈЕКАТ:	ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ		
				НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ДЕТАЉ АУТО-КЛАЦКАЛИЦЕ		
БРОЈ: 02/25	ДАТУМ: 08.01.2025.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	ПОТПИС:	ИНВЕСТИТОР:	"LITUS", doo, Брање		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ		Миломир Стојановић, дипл.инж.арх.		ПРОЈЕКАТ:	И.Д.Р. - Идејно решење		
ПРОЈЕКТАНТИ САРАДНИЦИ		Урош Цветковић, дипл.инж.арх.					
		Љубиша Ђорђевић, дипл.грађ.инж.					
		Богдан Крмпот, ајс.арх.			РАЗМЕРА:	БРОЈ ЛИСТА:	20
ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА		1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			1:100		