



Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално стамбене делатности
и заштиту животне средине

Број: 353-162/2021-08/1

ROP-VRE-7861-LOC-1/2021

13.04.2021.године

В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици Краља Милана број 1, решавајући по захтеву инвеститора [REDACTED]

[REDACTED], за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, спратности По+П+Пк, на катастарској парцели број 12915 КО Врање 1, у улици Јурице Рибара, у оквиру Плана генералне регулације зоне 2 у Врању, поднетог преко овлашћеног пуномоћника дипл.инж.грађ.Нацковић Срђана из Врања, а на основу члана 2 став 1 тачка 20, члана 53а, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 7, 9, 10. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/2019), члана 7, 8, 14. и 15. Уредбе о Локацијским условима („Службени гласник РС”, број 115/2020), Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању („Службени гласник Града Врања“ бр.33/2011), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбеног објекта, спратности По+П+Пк, на катастарској парцели број 12915 КО Врање 1, у улици Јурице Рибара, у оквиру Плана генералне регулације зоне 2 у Врању. Бруто површина подрума објекта биће 77,20м². Бруто површина приземља објекта биће 139,50м². Бруто површина поткровља објекта биће 134,00м². Укупна бруто површина изграђеног објекта биће 350,70м². Категорија објекта је „А“, а класификациони број је 112111-издвојене куће са два стана које се користе за стално становање или повремено боравак.

Катастарска парцела број 12915 КО Врање 1 у улици Јурице Рибара је укупне површине 387,00м² и представља неизграђену парцелу у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању, а све према Копији плана предметне парцеле издате од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-5274/2021 од дана 24.03.2021.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где је се за изградњу стамбеног објекта примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта може бити до П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до коте слемена може бити 12,0м.

Максимална дозвољена висина објекта до коте венца може бити 9,0м.

Улаз у предметну парцелу колски и пешачки је са источне стране парцеле директно из саобраћајнице улице Јурице Рибара.

Грађевинска линија на катастарској парели број **12915 КО Врање 1** улици **Јурице Рибара** у **Врању** је приказана у идејном решењу на прилогу „Ситуациони приказ“. Са источне стране грађевинска линија новопланираног објекта од регулационе линије са улицом Јурице Рибара се налази на растојању од **4,25м**. Са северне стране према катастарској парцели број **12911 КО Врање 1** новопланирани објекат се налази на грађевинској линији која се од међне линије налази на растојању од **1,50м**. Са западне стране од међне линије са катастарским парцелама под бројем **12914 КО Врање 1** новопланирани објекат се удаљава на растојању од **5,52-6,70м**. На јужној страни новопланирани објекат се гради на грађевинској линији која се од међне линије са катастарском парцелом број **12916 КО Врање 1** налази на растојању већем од **3,40-4,84м**.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, на основу чега ће објекат бити прикључен на инфраструктуру у складу са издатим условима.

У технички условима за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања издати од **ЈП „Водовод“** из **Врања** под бројем **974/1** од дана **26.03.2021**. године дати су услови које странка треба да испоштује током изградње објекта:

Општи услови за прикључење на водоводну мрежу:

Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен.

Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује **ЈП Водовод Врање**.

Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.

Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео **ЈП Водовод**.

Посебни услови за прикључење на водоводну мрежу

На приложеној ситуацији је учртана улична водоводна мрежа I висинске зоне профила **ДН150мм** од **АЦ** материјала цеви. Дубина постојеће водоводне мреже је од 1.00 -1.50 м.

Прикључење предвидети из улице **Јурице Рибара**.

Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 4,5 бара.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа мора да буде пројектована за радни притисак од мин **НП10**. Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни притисак од мин **НП10**.

Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.

Општи услови за прикључење на канализациону мрежу:

Прикључење на систем јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен.

Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у било који канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе.

Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у **ЈП Водовод Врање**. Документације не сме бити старија од 6 месеци.

Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојању од максимално 2м унутар регулационе линије парцеле.

Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних ломова.

Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм.

Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације.

Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски снимак изведене мреже.

Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод Врање.

Посебни услови за прикључење на канализациону мрежу:

На приложеној ситуацији у сокаку улице Миодрага Пешића је учртана само постојећа улична канализациона мрежа профила ДН 200мм од АЦ материјала цеви. Дубина постојеће цеви је од 2.00м-3.00м.

Прикључење изградити на постојећу фекалну канализацију у сокаку улице Миодрага Пешића, директно на цев или у први низводни шахт на дубини од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м.

Прикључење је могуће извести и на уличну цев будуће фекалне канализације у прилазним путевима и новопроектваној улици, у којој се према важећем Урбанистичком пројекту предвиђа изградња улице са прилазом и уличном инфраструктуром, уз испуњености услова из тачке 2. општих услова за прикључење. Приликом извођења радова на прикључењу а након изградње прилазног пута и улице, поштовати сва општа правила о извођењу радова или се обратити у ЈП Водовод Врање, ради добијања конкретних техничких смерница и упутстава.

Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати општа правила пројектовања прикључења за каскаде веће од 1м.

Прикључна цев треба да буде од ПВЦ цеви, адекватне ободне крутости.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама ЈП Водовод Врање.

Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод објекта.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на катастарској парцели број **12915 КО Врање 1** издатим од стране **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бројем **A334-124150/4-2021 А.Перић** од дана **25.03.2021.** године, стоји да у зони извођења радова не постоје телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија. Телеком Србије даје сагласност на пројектовање и извођење радова уз поштовање следећих услова:

- Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту;
- Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор;
- Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и стубова трошкове оправке оштећења сноси извођач-инвеститор.

Технички услови за пројектовање унутрашњих ТК инсталација:

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације зведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s.

Након завршетка објекта обратити се Телекому Србије ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу. Сам прикључак ће се реализовати под комерцијалним условима који буду важили у моменту подношења захтева за одговарајућим прикључком.

Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, биће извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома. Обавеза инвеститора је да се придржава услова за пројектовање и прикључење датих од стране **Телеком Србија–Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш.**

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање под бојем 8Т.1.1.0-D-07.06-97542-21 од 30.03.2021.године дати су услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити **прикључак**: напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага **11,04kW**; називна струја главних осигурача **16**; фактор снаге изнад **0.95**.

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: на јавној површини на постојећи дистрибутивни стуб поставити ОММ (степен механичке заштите ИП54), тип Т1Б за смештај мерног уређаја и остале пратеће опреме;

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: ТТ систем заштитног уземљења уз обавезно спровођење мера изједначавања потенцијала;

Услови постављања инсталација у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима. Од ормана мерног места до разводне табле у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16мм² одговарајућег типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника. Уколико странка жели непрекидно најање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата ДСЕЕ;

Врста и карактер прикључка: типски трајни прикључак-Т1Б;

Место везивања прикључка на систем: дистрибутивни стуб нн мреже-ТС Андре Ђорђевић;

Опис прикључка до мерног места: прикључак мерног места од постојећег дистрибутивног стуба НН ел.мреже извести каблом Х00-а 4х16мм² до ПООМ-1;

Опис мерног места: уградити мерни орман УМО-1 од изолационог материјала за један мерни уређај и лимитаторе према одобреној снази на бетонски стуб МНН, на страни која омогућава приступ за интервенције и читавање;

Мерни уређај: за мерење утрошене електричне енергије уградити директно трофазно електрично мултифункционално бројило 10-60А, са могућношћу двосмерне комуникације, која у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а;

Место испоруке електричне енергије: Мерни орман иза мерног места;

Накнада за прикључење: 68.703,23РСД (без урачунатог ПДВ);

За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Наокон исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.

У саобраћајно-техничким условима издатим од стране Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“, са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара** број **1** у **Врању**, под бројем **427/21** дана **06.04.2021**.године, дати су услови које треба да задовољи инвеститор током изградње објекта:

Саобраћајни прикључак планирати на сабирну саобраћајницу (катастарска парцела број 8547/7 КО Врање 1-улица Јурице Рибара) попречног профила 10.50м (2.25м;6.00м;2.25м) која није асфалтирана и изведена у планираном профилу;

Један колски прилаз парцели на улици Јурице Рибара (положај како је приказан у Идејном решењу) чија је минимална ширина коловоза на месту повезивања на јавни пут 3,50м. Прилаз остварити преко тротоара(још нису изведени), без упуштања ивичњака, потребно је задржати сва стабла која су засађена (уколико их има) на тротоару улице Јурице Рибара. Прилаз парцели сече пешачки ток, па је потребно посебну пажњу обратити на безбедност пешака.

Саобраћајни прикључак пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на стамбену саобраћајницу (катастарска парцела број 8547/7-улица Јурице Рибара) и потребно је обезбедити радијусе кривина мин.6,0м (обавеза да радијус за излаз са парцеле буде пројектован на грађевинској парцели);

У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти нивелационо прилагодити коловозу стамбене саобраћајнице (катастарска парцела број 8547/7 КО Врање 1-улица Јурице Рибара);

Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу;

Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као поплочане (камен, растер плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента на деловима на којима је предвиђено кретање возила (јасно дефинисати кретање пешака).

Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима:

Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и планираног саобраћајног прикључка;

Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не руши систем одводњавања на сабирној саобраћајници (катастарска парцела број 8547/7 КО Врање 1-улица Јурице Рибара);

У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима;

Посебним пројектом предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на сабирну саобраћајницу (катастарска парцела број 8547/7 КО Врање 1-улица Јурице Рибара), у складу са планираним режимом саобраћаја на локацији комплекса.

Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених надземних и подземних инсталација;

У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће бити у обавези да предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу саобраћајнице.

Раскопавање:

Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП „Урбанизам и изградња града Врања” даје носиоцу права полагања каблова;

Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум издавања Сагласности, намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању јавне површине извести ЈП „Урбанизам и изградња града Врања” како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу радова;

Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за измештањем инсталација, исте измести о свом трошку;

Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне саднице и др. не смеју се оштетити;

Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања”, ради регулисања обавеза плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ број 37/2018). Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати накнаду која ће бити фактурисана за исти период.

Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за саобраћајно техничке услове уплати на жиро-рачун Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања” 160-141886-54 у износу од 15.000,00 динара са ПДВ-ом.

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне инфраструктуре и о свему сачинити записник.

Атмосферску воду са крова стамбеног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи стамбеног објекта на катастарској парцели број **12915 КО Врање 1** у улици **Јурице Рибара у Врању** могу бити изведени у **једној или више фаза**, а што ће бити дефинисано **Пројектом за грађевинску дозволу**.

За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор **на сопственој парцели** изван површине јавног пута по нормативима односа потребних паркинг или гаражних места корисног простора постојећих објеката и планираних објеката. Паркирање на парцели решити предвиђањем **једног паркинг места или једне гараже на један стан**.

При пројектовању објекта, уређењу парцеле и простора око парцеле омогућити несметано кретање хендикепираних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, број 22/2015).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети **термо, звучну и хидро изолацију објекта**.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради **Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу** у складу са условима из ових Локацијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради **Елаборат енергетске ефикасности** који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и **доказ о власништву на предметној парцели** и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и **уплате предвиђених локалних надокнада и републичких такси**.

Ови локацисјки услови се издају на основу **Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **06.12.2011.године**, под бројем **35-62/2011-13** („Службени гласник Града Врања“ бр.33/2011).

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

- **Копија плана предметне парцеле** издата од РГЗ Службе за катастар непокретности **Врање** под бројем **952-04-076-5274/2021** од дана **24.03.2021.године**;

- **Технички услови за пројектовање и прикључење** под бројем **974/1** од **26.03.2021.године** издати од ЈП „Водовод“ из **Врања**;

- **Технички услови** на катастарској парцели број **12915 КО Врање 1** у улици **Јурице Рибара у Врању**, под бројем **A334-124150/4-2021 А.Перић** од **25.03.2021.године** издати од Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;

- **Услови за пројектовање и прикључење** под бројем **8Т.1.1.0-Д-07.06-97542-21** од **30.03.2021.године**, издати од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција **Врање**;

- **Саобраћајно-технички услови** под бројем **427/21** од дана **06.04.2021.године**, издати од стране **Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“**, са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара број 1 у Врању**;

- **Идејно решење-главна свеска са пројектом архитектуре** под бројем **29/21** од дана **11.03.2021.године**, урађено од ПР Радња за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „**MONDO PROJEKT**“ из **Врања**, са главним пројектантом дипл.инж.грађ.Нацковић Срђаном са лиценцом број **317 7405 04**. Планира се изградња стамбеног објекта, спратности **По+П+Пк**, на катастарској парцели број **12915 КО Врање 1**, у улици **Јурице Рибара**, у оквиру **Плана генералне регулације зоне 2 у Врању**;

- **Уплата накнаде за услуге које пружа Градска Управа Града Врања** у износу од **2.165,00** динара од **11.03.2021.године**;

- **Накнада за вођење ЦЕОП-а** у износу од **1.000,00** динара од **11.03.2021.године**;

- **Уплата републичке административне таксе** у износу од **2.200,00** динара од **11.03.2021.године**;

- **Овлашћење инвеститора** [REDACTED]

[REDACTED] од дана **09.03.2021.године**;

– Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „ГЕОМАПС“ из Врања, са седиштем у улици Партизанској број 10-Ф4 у Врању, под бројем 952-076-159325/2020 од дана 24.12.2021.године.

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавање или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: Против ових локацијских услова може се поднети приговор надлежном Градском већу Града Врања у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова преко ЦИС-а, таксиран са 470,00 динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: 840-742341843-24 са позивом на број 97/47-114. Приговор се предаје овом Органу, искључиво преко Централног информационог система (ЦИС).

ОБРАДИО САВЕТНИК
Милена Стошић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Михајловић Драган, дипл.правник

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ
Јована Антић, дипл.инж.арх.

Локацијске услове доставити:

- 1.Подносиоцу захтева,
- 2.Одељењу за инспекцијске послове,
- 3.Архиви Градске управе Града Врања.