



Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално стамбене делатности
и заштиту животне средине

Број:353-202/2021-08/1

ROP-VRE-10241-LOC-1/2021

10.05.2021.године

В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици Краља Милана број 1, решавајући по захтеву, [REDACTED]

[REDACTED], за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, приземне спратности, на катастарској парцели број 11272/4 КО Врање 1 у улици Стамена Јовановића, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању, поднетог преко овлашћеног пуномоћника дипл.инж.арх.Милановић Јована из Бујановца, са станом у селу Левосоје, а на основу члана 2 став 1 тачка 20, члана 53а, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 7, 9, 11. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС” број 68/2019), Уредбе о Локацијским условима („Службени гласник РС” број 115/2020), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС” број 73/2019) и Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању („Службени гласник Града Врања” број 18/2011), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбеног објекта, приземне спратности, на катастарској парцели број 11272/4 КО Врање 1 у улици Стамена Јовановића, у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању. Бруто површина приземља објекта биће 69,00м². Укупна бруто површина изграђеног објекта биће 69м², са нето површином од 53,39м². Категорија објекта је „А“, а класификациони број је 111011-стамбена зграда са једним станом-издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће.

Катастарска парцела број 11272/4 КО Врање 1 у улици Стамена Јовановића у Врању је укупне површине 279,00м² и представља неизграђену парцелу у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању, а све на основу увида у Копију плана издату од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-6990/2021 од дана 14.04.2021.године.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти за изградњу стамбеног објекта:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,0.

Максимална спратност објекта може бити до II+1.

Максимална висина објекта је до 12м.

Минимално растојање два објекта на парцели је 4,0м.

Најмање дозвољено растојање основног габарита породичног стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације **1,50м;**

Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације **2,50м.**

Улаз колски и пешачки у предметну парцелу је са јужне стране парцеле директно из саобраћајнице улице **Стамена Јовановића.**

Грађевинска линија на катастарској парели број **11272/4 КО Врање 1** у улици **Стамена Јовановића** у **Врању** је приказана је у Идејном решењу-Пројекту архитектуре на прилогу „Ситуација“. Са јужне стране грађевинска линија новопланираног објекта од регулационе линије са улицом **Стамена Јовановића** се налази на растојању од **3,00м**. Са западне стране грађевинска линија новопланираног објекта од регулационе линије са улицом **Бојничких жртава** се налази на растојању од **16,62м**. Са источне стране од регулационе линије прилаза улице-катастарска парцела број **11381/1 КО Врање 1** новопланирани објекат се удаљава на растојању од **3,01м**. На северној страни новопланирани објекат се гради на грађевинској линији која се налази на удаљењу од **2,53-3,02м** од међне линије катастарске парцеле број **11278/2** и **11278/3 КО Врање 1**.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, на основу чега ће објекат бити прикључен на инфраструктуру у складу издатим условима.

За пројектовање и прикључење прибављени су технички услови под бројем **1257/2** од **20.04.2021.** године, издати од **ЈП „Водовод“** из **Врања**.

Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен.

Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени водоводни прикључак.

Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши **ЈП Водовод Врање**.

Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује **ЈП Водовод Врање**.

Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и контролу линије воде. Оквирне димензије треба да буду **мин 1,6мx2,0мx1,5м**.

На приложеној ситуацији је учртана постојећа улична водоводна мрежа **I висинске зоне** профила **ДН100мм** од **АЦ материјала цеви**. Дубина постојеће водоводне мреже је од **1,00-1,50м**.

Прикључење предвидети из улице **Стамена Јовановића**.

Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка креће се око **6 бара**.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа мора да буде пројектована за радни притисак од мин **НП10**. Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни притисак од мин **НП10**.

Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.

Пројекат за грађевинску дозволу хидротехничких инсталација са прикључком на градску водоводну мрежу, који је урађен на основу услова, доставити служби техничке припреме ЈП Водовода на сагласност.

За пројектовање и прикључење на систем одвођења отпадних вода држати се следећих услова:

Прикључење на систем јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен.

Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у било који канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе.

Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојању од максимално **2м** унутар регулационе линије парцеле.

Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе мреже извести падом од **2% до 6%** управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних ломова.

Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна, с тим да пречник **цеви не може бити мањи од 150мм.**

На приложеној ситуацији је у улици Стамена Јовановића учртана улична постојећа канализациона мрежа профила **ДН 200мм од АЦ материјала цеви.** Дубина постојеће канализационе мреже је **2,10м.**

Прикључење израдити на постојећу фекалну канализацију у улици Стамена Јовановића, директно на цев или у први низводни шахт на дубини од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м.

Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати општа правила пројектовања прикључења за каскаде веће од 1м.

Прикључна цев треба да буде од ПВЦ цеви, адекватне ободне крутости.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама ЈП Водовод Врање.

Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод објекта.

Пројекат за грађевинску дозволу хидротехничких инсталација са прикључком на градску канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити служби техничке припреме ЈП Водовода на сагласност.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на катастарској парцели број **11272/4 КО Врање 1** издатим од стране **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бројем **A334-166624/4-2021** од **20.04.2021.** године, стоји да у зони извођења радова **не постоје** телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија. Телеком Србије даје сагласност на пројектовање и извођење радова уз поштовање следећих услова:

Уколико на локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту;

Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор;

Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и стубова трошкове оправке оштећења сноси извођач-инвеститор.

Технички услови за прикључење објекта на постојећу ТК мрежу:

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s.

Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу.

Сам прикључак ће се реализовати под комерцијалним условима који буду важили у моменту подношења захтева за одговарајућим прикључком. Рок укључења корисника је 30 (тридесет) дана од потписивања уговора са Телекомом Србија.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране „Електродистрибуције Србије“ доо Београд, **Огранак Електродистрибуција Врање** под бојем **8Т.1.1.0-Д-07.06-207001876-2** од дана **26.04.2021.** године дати су **услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:** напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага **11,04kW**; називна струја главних осигурача **16**; фактор снаге изнад **0.95**.

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: на јавној површини на постојећој дистрибутивни стуб поставити ОММ (степен механичке заштите ИП 54), тип Т1Б за смештај мерног уређаја и остале пратеће опреме;

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: ТТ систем заштите уз уградњу заштитног уређаја диференцијалне струје и одговарајућих осигурача на разводној табли инсталација;

Услови постављања инсталација у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16мм² одговарајућег типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника.

Уколико странка жели непрекидно најање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата ДСЕЕ;

Место везивања прикључка на систем: дистрибутивни стуб НН мреже-ТС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ АСАМБАИР 1129;

Опис прикључка до мерног места: прикључак мерног места од постојећег дистрибутивног стуба надземне НН ел.мреже извести каблом Х00 -а 4х16мм до ПООМ-1;

Опис мерног места: уградити мерни орман ИМО-1 од изолационог материјала за један мерни уређај и лимитаторе према одобреној снази на бетонски стуб МНН, на страни која омогућава приступ за интервенције и читавање;

Мерни уређај: за мерење утрошене електричне енергије уградити директно ТРОФАЗНО електронско мултифункционално бројило 10-60А, са могућношћу двосмерне комуникације, која у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а у материјалу: „Функционални захтеви и техничке спецификације АМИ/МДМ системаа“, а као доказ о испуњењу стандарда за овај тип бројила морају постојати одговарајући атести;

Заштитни уређаји: нисконапонски једнополни аутоматски прекидачи, називне струје 16А, типа „Ц“, прекидне моћи 6(10)кА.

Место испоруке електричне енергије: Мерни орман иза мерног уређаја;

Накнада за прикључење: укупно за уплату **68.703,23 динара (без обрачунатог ПДВ);**

За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Наокон исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.

У саобраћајно-техничким условима издатим од стране Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“, са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара број 1 у Врању**, под бројем **529/21** од дана **21.04.2021.** године, дати су **услови које треба да задовољи инвеститор током изградње објекта.**

Саобраћајни прикључак планирати на стамбену саобраћајници (катастарска парцела број 11381/1 КО Врање 1-улица Стамена Јовановића) планираног попречног профила **9,50м (2,00м/5,50м/2,00м)** која је асфалтирана и изведена у планираном профилу;

Један колски прилаз парцели преко катастарске парцеле број 11272/4 КО Врање 1 8улица Стамена Јовановића), положај како је приказан у Идејном решењу, чија је минимална ширина коловоза целом дужином као и на месту повезивања на јавни пут 3,50м. Прилаз остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију терена и прилагодити постојећем прилазу, исти асфалтирати и довести у употребу према Закону о саобраћају, и свим важећим правилима о саобраћају. Прилаз парцеле сече пешачки ток, па је потребно посебну пажњу обратити на безбедност пешака;

Један колски прилаз на стамбену саобраћајницу (која повезује катастарску парцелу број 11381/4 КО Врање 1-улица Стамена Јовановића и катастарску парцелу број 11272/4 Ко Врање 1-положај како је приказан у Идејном решењу). Минимална ширина коловоза на месту повезивања на стабену саобраћајницу је 3,50м;

Саобраћајни прикључак пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на градској саобраћајници (катастарска парцела број 11381/1 КО Врање 1-улица Стамена Јовановића);

У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти нивелационо прилагодити коловозу на градској сабирној саобраћајници (катастарска парцела број 11381/1 КО Врање 1-улица Стамена Јованоића);

Пројектом решити одвођење атмосферских вода са интерне саобраћајнице тако да се не руши систем одводњавања на градској сабирној саобраћајници (катастарска парцела број 11381/1 КО Врање 1-улица Стамена Јованоића);

У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима;

Пројектом предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на стамбеној саобраћајници (катастарска парцела број 11381/1 КО Врање 1-улица Стамена Јованоића), у складу са планираним режимом саобраћаја на локацији комплекса.

Раскопавање:

– Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” даје носиоцу права полагања каблова;

– Радови на тротоарској конструкцији се изводе према предмеру за ове радове на које Сагласност даје ЈП “Урбанизам и изградња града Врања”, и која врши технички надзор на извођењу истих;

– Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум издавања Сагласности, намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању јавне површине извести ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу радова;

– Инвеститор је у обавези да преузме све неопходне мере како би се осигурала безбедност свих учесника у саобраћају на предметном путу, при извођењу радова;

– Постојећа саобраћајна и друга сигнализација на путу не сме се оштетити или на било који начин да се угрози њена видљивост;

– Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за измештањем инсталација, исте измести о свом трошку;

– Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне саднице и др. не смеју се оштетити;

– Приликом извођења радова не смеју се оштетити постојеће подземне инсталације уколико постоје;

– Евентуалне штете на коловозу или тротоару инвеститор је у обавези да отклони одмах, а најдаље 3 дана о свом трошку, у противном ће штете отклонити извођач радова ангажован по основу уговора о редовном одржавању путева и улице на територији града Врања на терет носиоца права полагања инсталација;

– Решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од свих власника инсталација са којима се предметни објекат саобраћајног прикључка укршта, паралелно води, или захтева њихово померање-измештање.

Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код Ј.П. “Урбанизам и изградња града Врања”, ради регулисања обавеза плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања (Сл.гласник града Врања бр.37/2018). Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати накнаду која ће бити фактурисана за исти период;

Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за саобраћајно техничке услове уплати на жиро-рачун Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања” 160-141886-54 у износу од **15.000,00 динара са ПДВ-ом**.

Атмосферску воду са крова стамбеног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на **изградњи стамбеног објекта, приземне спратности**, на катастарској парцели број **11272/4 КО Врање 1** у улици **Стамена Јовановића**, у оквиру **Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању**, могу бити изведена у једну или више фаза што ће бити дефинисано **Пројектом за грађевинску дозволу**.

За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели изван површине јавног пута по нормативима односа потребних паркинг или гаражних места корисног простора. Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан.

При пројектовању објекта, уређењу парцеле и простора око парцеле омогућити несметано кретање хендикепираних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“ број 22/2015).

Приликом рашчишћавања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и пролазнике на простору око објекта од евентуалних оштећења и незгода.

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети **термо, звучну и хидро изолацију објекта**.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради **Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу** у складу са условима из ових Локацијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради **Елаборат енергетске ефикасности** који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и **доказ о власништву на предметној парцели** и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и **уплате предвиђених локалних надокнада и републичких такси**.

Ови локацисјки услови се издају на основу **Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **09.06.2011**.године под бројем **35-36/2011-13** („Службени гласник Града Врања“ број 18/2011).

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

- **Копија плана предметне парцеле** издата од РГЗ Службе за катастар непокретности **Врање** под бројем **952-04-076-6990/2021** од дана **14.04.2021**.године;
- **Технички услови за пројектовање и прикључење** под бројем **1257/2** од дана **20.04.2021**.године издати од ЈП „Водовод“ из **Врања**;
- **Технички услови за пројектовање и извођење радова**, под бројем **A334-166624/4-2021** од **20.04.2021**.године издати од Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;
- **Услови за пројектовање и прикључење** под бројем **8Т.1.1.0-D-07.06-207001876-2** од **26.04.2021**.године, издати од „Електродистрибуције Србије“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција **Врање**;
- **Саобраћајно-технички услови** под бројем **529/21** од дана **21.04.2021**.године, издати од стране **Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“**, са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара број 1 у Врању**;
- **Идејно решење-главна свеска са пројектом архитектуре** под бројем **15/2021** од априла **2021**.године, урађено од стране Агенције за инжењерске делатности и техничко саветовање „**PROJEKTANT 017**“ из **Врања**, са седиштем у улици **Краља Стефана Првовенчаног бб, БИД ЗОНА локал број 5 у Врању**, са главним пројектантом дипл.инж.арх.**Милановић Јованом** са лиценцом број **300 P802 18**;

- **Листа непокретности број 14316**, оверена од стране **Јавног Бележника Станковић Милене**, под бројем **УОП-I:144-2021** од дана **12.01.2021.године**;
- **Уплата накнаде за услуге које пружа Градска Управа Града Врања** у износу од дана **2.165,00** динара од **22.03.2021.године**;
- **Накнада за вођење ЦЕОП-а** у износу од **1.000,00** динара од **10.04.2021.године**;
- **Уплата републичке административне таксе** у износу од **2.200,00** динара од дана **22.03.2021.године**;
- **Пуномоћје инвеститора** [REDACTED], оверено од стране **Јавног Бележника Станковић Милене**, под бројем **УОП-I:143-2021** од дана **12.01.2021.године**;
- **Катастарско-топографски план** урађен од **Геодетског бироа „ГЕОРАДАР“** под бројем **952-076-2073/2021** од дана **25.01.2021.године**.

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавање или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: Против ових локацијских услова може се поднети приговор надлежном **Градском већу Града Врања** у року од **3 дана** од дана достављања локацијских услова **преко ЦИС-а**, таксиран са **470,00** динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: **840-742341843-24** са позивом на број **97/47-114**. Приговор се предаје овом Органу, искључиво преко Централног информационог система (ЦИС).

ОБРАДИО САВЕТНИК
Милена Стошић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Михајловић Драган, дипл.правник

Локацијске услове доставити:

- 1.**Подносиоцу захтева,
- 2.**Одељењу за инспекцијске послове,
- 3.**Имаоцима јавних овлашћења,
- 4.**Архиви Градске управе Града Врања.