



Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално стамбене делатности
и заштиту животне средине

Број: 353-321/2021-08/1

ROP-VRE-15645-LOC-1/2021

14.06.2021.године

В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици Краља Милана број 1 у Врању, решавајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED] за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, спратности По+П+Пк, на катастарској парцели број 11439/13 КО Врање 1 у улици Стефана Првовенчаног, у оквиру Плана генералне регулације зоне 2 у Врању, поднетог преко овлашћеног пуномоћника дипл.инж.арх.Милановић Јована из Бујановца, са станом у селу Левосоје у Општини Бујановац, а на основу члана 2 став 1 тачка 20, члана 53а, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 7, 9, 10. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/2019), члана 7, 8, 14. и 15. Уредбе о Локацијским условима („Службени гласник РС”, број 115/2020), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС” број 73/2019) и Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању („Службени гласник Града Врања” број 33/2011), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбеног објекта, спратности По+П+Пк, на катастарској парцели број 11439/13 КО Врање 1 у улици Стефана Првовенчаног, у оквиру Плана генералне регулације зоне 2 у Врању. Бруто површина подрума објекта биће 54,00м². Бруто површина приземља објекта биће 122,00м². Бруто површина поткровља објекта биће 75,00м². Укупна бруто надземна површина изграђеног објекта биће 197,00м². Укупна бруто површина изграђеног објекта биће 251,00м². Категорија објекта је „А“, а класификациони број је 111011-стамбена зграда са једним станом.

Катастарска парцела број 11439/13 КО Врање 1 у улици Стефана Првовенчаног у Врању је укупне површине 372,00м² и представља неизграђену парцелу у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању, а све према Копији плана предметне парцеле издате од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-1034/2021 издата дана 28.05.2021.године.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се за изградњу стамбеног објекта примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта може бити до П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до коте слемена може бити 12,0м.

Максимална дозвољена висина објекта до коте венца може бити 9,0м.

Улаз у предметну парцелу колски и пешачки је са западне стране парцеле директно из приступне саобраћајнице-Улице Стефана Првовенчаног (кат.парцеле број 11439/8 КО Врање 1).

Грађевинска линија на катастарској парели број **11439/13 КО Врање 1** у улици **Стефана Првовенчаног** у у оквиру **Плана генералне регулације зоне 2 у Врању** је приказана у Идејном решењу-Пројекту архитектуре на прилогу „СИТУАЦИЈА“. Са западне стране грађевинска линија новопланираног објекта од регулационе линије са улицом Стефана Првовенчаног се налази на растојању од **4-4,90м**. Са северне стране према катастарској парцели број **11439/11 КО Врање 1** новопланирани објекат се налази на грађевинској линији која се од међне линије налази на растојању од **1,500м**. Са источне стране од међне линије са катастарском парцелом под бројем **11439/1 КО Врање 1** новопланирани објекат се удаљава на растојању од **8,90-9,16м**. На јужној страни новопланирани објекат се гради на грађевинској линији која се од међне линије са катастарском парцелом број **11439/9 КО Врање 1** налази на растојању од **2,86-3,58м**.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, на основу чега ће објекат бити прикључен на инфраструктуру у складу са издатим условима.

У технички условима за пројектовање и прикључење издатим од ЈП „Водовод“ из **Врања** под бројем **1806/2** од дана **02.06.2021**.године дати су услови које странка треба да испоштује током изградње објекта:

Посебни услови за прикључење на водоводну мрежу

На приложеној ситуацији је учртана улична водоводна мрежа профила ПЕХД ДН110мм. Дубина постојеће водоводне мреже је од 1.00 -1.50 м.

Прикључење предвидети из улице Иве Андрића.

Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 3 бара.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа мора да буде пројектована од ХДПЕ материјала-СДР17, за радни притисак од НП10. Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни притисак од НП10.

Уличне цеви пројектовати јавним површинама и саобраћајницама у складу са планским документима. Није дозвољено пројектовање испод постојећих објеката.

На сваком међусобном укрштању ценовода пројектовати чворове са деоничним вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ шахти одговарајућих димензија, са ливено гвозденим поклопцем одговарајуће носивости и пењалицама.

Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.

Посебни услови за прикључење на канализациону мрежу:

На приложеној ситуацији је учртана само постојећа улична канализациона мрежа профила ДН 200мм од ПВЦ материјала цеви. Дубина постојеће цеви је од 2,50м-3,00.

Кућне прикључке пројектовати директно на цев или у први низводни шахт на дубини од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м. Приликом пројектовања водити рачуна о испуњености услова из тачке 6. општих услова за прикључење.

Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати општа правила пројектовања прикључења за каскаде веће од 1м.

Уличне цеви фекалне канализације пројектовати од једнослојног ПВЦ материјала ободне крутости СН8.

Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне крутости.

Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу хидрауличког прорачуна, а не мање од ДН200мм за уличне цеви, и ДН160мм за кућне прикључке.

Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању од 40м. Већа растојања образложити прорачуном.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама ЈП Водовод Врање.

Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на катастарској парцели број **11439/13 Врање 1** издатим од стране **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бројем **А334-225358/4-2021 А.Перић** од дана **02.06.2021**.године, стоји да у зони извођења радова **не постоје** телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија. Телеком Србије даје сагласност на пројектовање и извођење радова уз поштовање следећих услова:

Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту;

Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор;

Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и стубова трошкове оправке оштећења сноси извођач-инвеститор.

Технички услови за пројектовање унутрашњих ТК инсталација:

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације зведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инстационаним бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s.

Након завршетка објекта обратити се Телекому Србије ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу. Сам прикључак ће се реализовати под комерцијалним условима који буду важили у моменту подношења захтева за одговарајућим прикључком.

Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру:

Од планираног места концентрације ТФ инсталација у ИТО (инсталациони телефонски орман) у приземљу објекта, до границе грађевинске парцеле са улицом односно до најближег места за прикључење стамбеног објекта на постојећу ТК инфраструктуру, потребно је положити 1 ПЕ цев Ø 40мм. Наведена цев се полаже у ров дубине 0,8м и треба да буду проходна у целој дужини, без тачке прекида.

Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Улова, биће извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома.

Обавеза инвеститора је да се придржава услова за пројектовање и прикључење датих од стране **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш.**

У условима за пројектовање и прикључење издатим од стране „Електродистрибуција Србије“ доо Београд, **Огранак Електродистрибуција Врање**, под бојем **8Т.1.1.0-D-07.06-56283-21** дана **04.06.2021.** године, дати су **услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:** напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага **11,04kW**; називна струја главних осигурача **16**; фактор снаге изнад **0.95**.

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: На јавној површини на постојећи дистрибутивни стуб поставити ОММ, тип Т1Б за смештај мерног уређаја и остале пратеће опреме;

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: ТТ систем заштите уз уградњу заштитног уређаја диференцијалне струје и одговарајућих осигурача на разводној табли инсталација;

Услови постављања инсталација у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места до разводне табле у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16мм² одговарајућег типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника.

Уколико странка жели непрекидно најање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата ДСЕЕ;

Врста и карактер прикључка: типски трајни прикључак-Т1Б;

Место везивања прикључка на систем: дистрибутивни стуб нн мреже-ТС Андре Ђорђевић;

Опис прикључка до мерног места: прикључак мерног места од постојећег дистрибутивног стуба НН електричне мреже извести каблом Х00-а 4х16мм до ПООМ-1;

Опис мерног места: уградити мерни орман ИМО-1 од изолационог материјала за један мерни уређај и лимитаторе према одобреној снази на бетонски стуб МНН, на страни која омогућава приступ за интервенције и читавање;

Мерни уређај: за мерење утрошене електричне енергије уградити директно трофазно електрично мултифункционално бројило 10-60А, са могућношћу двосмерне комуникације, која у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а;

Заштитни уређаји: Нисконапонски једнополни аутоматски прекидачи, називне струје 16А, типа „Ц“, прекидне моћи 6(10)кА;

Место испоруке електричне енергије: Мерни орман иза мерног места;

Накнада за прикључење: 68.703,23РСД (без урачунатог ПДВ);

За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Наокон исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.

У саобраћајно-техничким условима издатим од стране **Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“**, са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара** број 1 у **Врању**, под бројем **580/21** од дана **10.05.2021.** године, дати су **услови које треба да задовољи инвеститор током изградње објекта:**

Саобраћајни прикључак планирати на сабирну саобраћајницу (катастарска парцела број 11439/8 КО Врање 1-улица Стефана Првовенчаног) планираног попречног профила 10,50м (2,25м;6,00м;2,25м) која није асфалтирана и није изведена у планираном профилу преко катастарске парцеле број 11439/13 КО Врање 1;

Један колски прилаз парцели преко катастарске парцеле број 11439/8 КО Врање 1 (улица Стефана Првовенчаног), положај како је приказан у Идејном решењу, чија је минимална ширина коловоза целом дужином као и месту повезивања на јавни пут 3,50м. Прилаз остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију терена и прилагодити постојећем прилазу, исти асфалтирати и довести у употребу према Закону о саобраћају и свим важечим правилницима о саобраћају. Прилаз парцели сече пешачки ток, па је потребно посебну пажњу обратити на безбедност пешака.

Улица је по **Плану генералне регулације Зоне 2** планирана да буде попречног профила **10.50м(2,25м;6,00м;2,25м)** у делу где је и планирана изградња стамбеног објекта, па се **Инвеститор** обавезује да у сарадњи са надлежним органом у оквиру **Градске управе Града Врања** потпише **Уговор о извођењу планиране сабирне саобраћајнице**, а пре добијања **Употребне дозволе** изведе стамбену саобраћајницу у планираном профилу (улица Стефана Првовенчаног-катастарска парцела број 11439/8 КО Врање 1) по **Плану генералне регулације Зоне 2;**

Саобраћајни прикључак пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на сабирну саобраћајницу (катастарска парцела број 11439/8 КО Врање 1-улица Стефана Првовенчаног);

У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти нивелационо прилагодити коловозу сабирне саобраћајнице (11439/8 КО Врање 1-улица Стефана Првовенчаног);

Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу;

Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као поплочане (камен, растер плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента на деловима на којима је предвиђено кретање возила (јасно дефинисати кретање пешака).

Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима:

Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и планираног саобраћајног прикључка;

Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не руши систем одводњавања на сабирну саобраћајницу (11439/8 КО Врање 1-улица Стефана Првовенчаног);

У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима;

Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на сабирну саобраћајницу (11439/8 КО Врање 1-улица Стефана Првовенчаног), у складу са планираним режимом саобраћаја на локацији комплекса.

Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених надземних и подземних инсталација;

У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће бити у обавези да предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу саобраћајнице.

Раскопавање:

Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП „Урбанизам и изградња града Врања” даје носиоцу права полагања каблова;

Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум издавања Сагласности, намаће пет дана пре отпочињања радова на раскопавању јавне површине извести ЈП „Урбанизам и изградња града Врања” како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу радова;

Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за измештањем инсталација, исте измести о свом трошку;

Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне саднице и др. не смеју се оштетити;

Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања”, ради регулисања обавеза плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ број 37/2018). Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати накнаду која ће бити фактурисана за исти период.

Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за саобраћајно техничке услове уплати на жиро-рачун Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања” 160-141886-54 у износу од **15.000,00 динара са ПДВ-ом.**

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне инфраструктуре и о свему сачинити записник.

Атмосферску воду са крова стамбеног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи стамбеног објекта на катастарској парцели број **11439/13 КО Врање 1** у улици **Стефана Првовенчаног** у оквиру **Плана генералне регулације зоне 2 у Врању**, могу бити изведени у **једној или више фаза**, а што ће бити дефинисано Пројектом за грађевинску дозволу.

За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор **на сопственој парцели** изван површине јавног пута по нормативима односа потребних паркинг или гаражних места корисног простора постојећих објеката и планираних објеката. Паркирање на парцели решити предвиђањем **једног паркинг места или једне гараже на један стан.**

При пројектовању објекта, уређењу парцеле и простора око парцеле омогућити несметано кретање хендикепираних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, број 22/2015).

Приликом рашчишћавања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и пролазнике на простору око објекта од евентуалних оштећења и незгода.

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети **термо, звучну и хидро изолацију објекта.**

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

– **Копија плана број 952-04-076-1034/2021** издата дана **28.05.2021.**године, од стране **Службе за катастар непокретности Врање;**

– **Уверење број 952-04-308-1149/2021** од дана **28.05.2021.**године, издата од **Сектор за катастар непокретности-Одељење за катастар водова Врање;**

– **Технички услови за пројектовање и прикључење** под бројем **1806/2** издати дана **04.06.2021.**године, од стране **ЈП „Водовод“ из Врања;**

– **Технички услови** под бројем **A334-225358/4-2021 А.Перић** издати дана **02.06.2021.**године од стране **Телекома Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;**

– **Услови за пројектовање и прикључење** под бројем **8Т.1.1.0-D-07.06-56283-21** издати дана **04.06.2021.**године, од стране **„Електродистрибуција Србије“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање,** са седиштем у улици Жикице Јовановића Шпанца број 21 у Врању;

– **Саобраћајно-технички услови** под бројем **681/21** издати дана **07.06.2021.**године, од стране **Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“,** са седиштем у улици Иве Лоле Рибара број 1 у Врању;

– **Идејно решење-Главна свеска са Пројектом архитектуре** под бројем **25/2021** израђено маја **2021.**године, од стране **Агенције за инжењерске делатности и техничко саветовање „ПРОЈЕКТАНТ 017“** из **Врања,** са главним пројектантом дипл.инж.арх.**Милановић Јованом** са лиценцом број **300 Р802 18;**

– **Уплата накнаде за услуге које пружа Градска Управа Града Врања** у износу од **2.165,00** динара од **26.05.2021.**године;

– **Накнада за вођење ЦЕОП-а** у износу од **1.000,00** динара од **26.05.2021.**године;

– **Уплата републичке административне таксе** у износу од **2.200,00** динара од **26.05.2021.**године;

– **Пуномоћје**

оверено од стране Јавног бележника **Станковић Милене** под бројем **УОП-I:6020-2020** од дана **30.11.2020.**године;

– **Катастарско-топографски план** урађен од **Геодетског бироа „GEO-AS“** из **Врања,** под бројем **952-076-22225/2021** од дана **12.03.2021.**године.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради **Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу** у складу са условима из ових Локацијских услова, **техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу,** као и да уради **Елаборат енергетске ефикасности** који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и **доказ о власништву на предметној парцели** и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и **уплате предвиђених локалних надокнада и републичких такси.**

Ови локацијски услови се издају на основу **Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **06.12.2011.**године, под бројем **35-62/2011-13** („Службени гласник Града Врања“ бр.33/2011).

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавање или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: Против ових локацијских услова може се поднети приговор надлежном **Градском већу Града Врања** у року од **3** дана од дана достављања локацијских услова **преко ЦИС-а,** таксиран са **470,00** динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: **840-742341843-24** са позивом на број **97/47-114.** Приговор се предаје овом Органу, искључиво преко Централног информационог система (ЦИС).

ОБРАДИО САВЕТНИК

Милена Стошић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Михајловић Драган, дипл.правник

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ

Јована Антић, дипл.инж.арх.

Локацијске услове доставити:

- 1.Подносиоцу захтева,
- 2.Одељењу за инспекцијске послове,
- 3.Имаоцима јавног овлашћења,
- 4.Архиви Градске управе Града Врања.