



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине

Број предмета: **ROP-VRE-26059-LOC-1/2021**

Заводни број: **353-474/2021-08/1**

Датум: **03.09.2021.** године

Врање, Србија

Обрадио референт: Мирјана Ђорђевић, дипл.инж.арх.

ГРАД ВРАЊЕ поступајући по захтеву [REDACTED], поднетом преко пуномоћника Петровић Милоша, ул. Виктора Бубња бр. 6, Врање, за издавање локацијских услова за изградњу и реконструкцију моста на Корбевачкој реци, на катастарској парцели бр. 5248 КО Корбевац у селу Корбевац, са регулацијом водотока у зони моста, на основу чл. 8ђ, 53а.-57. („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/15, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и у складу са Просторним планом града Врања („Службени гласник града Врања“ број 18/18 и 36/20-исправка), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу на: Катастарска општина Корбевац, део катастарске парцеле бр. 5248,

II ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: Катастарска парцела бр. 5248 КО Корбевац, Врањска Бања, је према евиденцији података РГЗ Службе за катастар непокретности означена као Корбевачка река. Предмет захтева је део парцеле на месту укрштања са општинским путем ОП-20, односно мост који је оштећен и није у употреби, па је потребно изградити нови мост са коришћењем елемената постојеће конструкције моста, уз анализу њихове носивости и репарацију оштећених позиција.

III ПЛАНИРАНА НАМЕНА: Предметни део катастарске парцеле 5248 КО Корбевац има намену - воде и водно земљиште (река) и јавна саобраћајница - општински пут ОП-20.

IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: Изградња комуналних и инфраструктурних објеката дозвољена је у зонама свих намена. Услови прикључења објекта на инфраструктуру, у зависности од опремљености насеља, дефинишу се локацијским условима. Посебни услови потребни за издавање локацијских услова прибављају се, уколико је потребно, у зависности од врсте објекта који ће се градити. Пре израде пројектне документације за појединачне објекте у обухвату плана неопходно је прибавити услове надлежног имаоца јавног овлашћења, у складу са важећом регулативом.

V ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА:

- Осовина моста је под углом од приближно 11° у односу на корито реке;
- Нивелета моста је у подужном нагибу од 0.50% од средине моста ка крајевима;
- У попречном правцу није предвиђен нагиб;
- Ивични венци: $2 \times 1,20\text{м} = 2,40\text{м}$;
- Укупна ширина моста: коловоз $5,50$ + пешачке стазе $2 \times 1,20 = 7,90\text{м}$;
- Укупна дужина моста: $20,90\text{м}$;
- Укупна дужина навоза: $25,0\text{м}$;
- Мост је пројектован као двораспонска АБ конструкција распона $2 \times 10,35\text{м}$ статичког система просте греде. Греде су префабриковане АБ висине 60см . Дебљина плоче је 16см . Распонска конструкција слободно ослоњена на обалне стубове и на средњи стуб преко наглавне греде. Обални стубови су дебљине $d=130\text{ см}$ ослоњене на темељне траке димензија $900/380$ дебљине 100см , док је средњи стуб $d=55\text{см}$ на коме се налази наглавна греда $d=70\text{см}$ преко које се распонске греде ослањају на средњи стуб;
- За прелаз са моста на труп саобраћајнице предвиђа се прелазна рампа са одговарајућим насипом;
- Хидроизолациона заштита горње површине моста од продирања воде извести од два слоја битуменских трака;
- Ивичњак је од трајног камена – гранита пресека $18/24$;
- Заштитна ограда је предвиђена висине $1,10$ метара.
- Коловоз на мосту је од асфалт бетона: Асфалт бетон АБ11 дебљине 4цм и БНС 22Б дебљине 6цм ;
- Одводњавање моста је предвиђено у подужном нагибу од средине моста ка почетку и крају конструкције. Одвод воде се планира постављањем риголо испред и иза моста.
- Извршиће се регулација Корбевачке реке у дужини приближно 50 метара. Планирана је облога од камена у бетону на шљунковито-пешчаној подлози. Дебљина облоге је 25см . Карактеристике корита реке су: ширина дна $8,00\text{м}$, нагиб косина $1:1,5$, дубина корита $1,80\text{м}$.

VI УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

1. Технички услови за пројектовање и прикључење, издати од ЈП „Водовод“ Врање, бр. 2991/1 од 20.08.2021. године;
 2. Мишљење на локацију издато од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање, бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-171463-21 од 24.08.2021. године;
 3. Решење о испуњености услова за израду техничке документације, издато од стране ЈП „Урбанизам и изградња Града Врања“, бр. 1007/21 од 20.08.2021. године;
- Неопходно је предвидети реконструкцију, односно проширење постојећег општинског пута 20, јер је постојећи попречни профил саобраћајнице мањи у

односу на новопроектовани тј. реконструисани мост.

4. Технички услови за пројектовање и извођење радова издати од стране Телеком Србија - Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, бр. Д211-366119/3 -2021, од 24.08.2021. године;

- Планирани радови Телекома: У склопу изградње моста Телеком Србије планира у тротоарском делу моста уградњу две Пе цеви ф40мм ради провлачења будућих ТК каблова.

5. Водни услови издати од стране ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, Водопривредни центар "МОРАВА" Ниш, бр. 7967/2 од 01.09.2021. године.

- Да се по завршетку радова на изградњи и реконструкцији моста на Корбевачкој реци са регулацијом водотока у зони моста у селу Корбевац, поднесе овом предузећу захтев за издавање водне дозволе у складу са чл.122. Закона о водама.

VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

- Предвиђени радови могу бити изведени у једној или више фаза што ће бити дефинисано пројектом за грађевинску дозволу.
- При пројектовању објекта, уређењу парцеле и простора око парцеле омогућити несметано кретање особама са посебним потребама у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015).
- Приликом раширивања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искустава за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и пролазнике на простору око објекта од евентуалних оштећења и незгода.

VIII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе пројектовања и прикључења, по службеној дужности прибављени су следећи услови:

- ВРАЊЕ: ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ, ROP-VRE-26059-LOC-1-NPAP-5/2021;
- РЕПУБЛИКА СРБИЈА: ЈВП СРБИЈА ВОДЕ, ROP-VRE-26059-LOC-1-NPAP-9/2021;
- ВРАЊЕ: ОГРНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ, ROP-VRE-26059-LOC-1-NPAP-6/2021;
- ВРАЊЕ: ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА, ROP-VRE-26059-LOC-1-NPAP-7/2021;
- ВРАЊЕ: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ИВ ВРАЊЕ, ROP-VRE-26059-LOC-1-NPAP-8/2021;

IX УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СТРАНКА ЈЕ ПРИЛОЖИЛА:

Назив документа:

- **Катастарско-топографски план** израђен 08.07.2021. године од стране Геодетског бироа "ГЕОБАКС", Владичин Хан, СКН бр. 952-076-55996/2021, од 17.06.2021. године;
- **Доказ о уплати**: републичке административне таксе у износу од 4.210,00 динара од 13.08.2021. године; накнаде за вођење ЦЕОП-а у износу од 2.000,00 динара од 13.08.2021.године;
- **Идејно решење** - 0.Главна свеска бр. ИДР 56.0-2021 и 2/1.Пројекат конструкције ИДР 56.2/1-2021, израђено августа 2021. године од стране „КНЕЖЕВИНА“ д.о.о. Пожега, ул. Николе Пашића бб., Пожега, главног и одговорног пројектанта дипл.инж.грађ. Филиповић Мирослава са лиценцом број 310 Р436 17; **Елаборат - Хидролошка студија** за пројекат изградње и реконструкције моста на Корбевачкој реци у селу Корбевац са регулацијом водотока у зони моста, бр. Е-21-2021, израђен августа 2021. године од стране „КНЕЖЕВИНА“ д.о.о. Пожега, ул. Николе Пашића бб., Пожега, одговорног пројектанта дипл.инж.грађ. Бркић Бојана са лиценцом број 314 6919 04; **Елаборат – Геотехничких услова финансирања** моста на Корбевачкој реци на к.п. 5248, општина Врањска Бања, бр. 02-8/21, израђен августа 2021. године од стране Предузећа за геолошка истраживања „ГЕОПРОЈЕКТИНГ“ д.о.о. ул. Јована Ристића бр. 11/28, Ниш, овлашћеног лица геотехничког елабората дипл.инж.геологије Војичић Ратомира са лиценцом број 81 0351 12;
- **Пуномоћје** издато од стране [REDACTED] бр. 031-11/2019-17 од 18.03.2021. године, [REDACTED];
- **Пуномоћје** издато од стране [REDACTED] бр.111 од 11.08.2021. године, подносиоцу захтева Петровић Милошу ул. Виктора Бубња бр. 6, Врање.

X Ови локацијски услови важе две године од дана издавања или у случају фазне изградње до истека важења грађевинске дозволе издате последње фазе, издате у складу са тим условима.

XI Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Извод из пројекта за грађевинску дозволу, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, сагласност имаоца јавног овлашћења ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити приговор надлежном Градском већу Града Врања у року од три дана од дана достављања, а преко овог надлежног органа а кроз Централни информациони систем (ЦИС), таксиран са 470,00 динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: 840-742341843-24 са моделом и позивом на број 97/47-114.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Михајловић Драган, дипл.правник

Локацијске услове доставити:

- 1.Подносиоцу захтева,
- 2.Имаоцима јавног овлашћења,
- 3.Архиви Градске управе Града Врања.