



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине

Број предмета: **ROP-VRE-40989-LOC-1/2021**

Заводни број: **353-640/2021-08/1**

Датум: **16.12.2021.** године

Врање, Србија

Обрадио референт: Мирјана Ђорђевић, дипл.инж.арх.

ГРАД ВРАЊЕ, поступајући по захтеву

поднетом преко пуномоћника

за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и 53а.-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС” број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 68/19), у складу са Просторним планом града Врања („Сл. гласник града Врања” бр. 18/18 и 36/20-исправка), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, на подручју кластера „Врање А”, на катастарским парцелама број 2749, 2745, 510, 2742, 2756, 2757 и 934 КО Александровац, број 2753 и 2751/1 КО Ратаје I, број 1548, 1539 и 1550 КО Црни Луг, број 3695, 3698, 1534, 3700, 2772, 3690, 3708, 3575, 3707 и 3574 КО Доње Жапско, број 3392, 433, 430, 424, 423, 3391, 3405, 3385, 3406, 3387 и 3402 КО Миланово, број 9133, 4276, 9136, 9138, 1875/1, 1876, 1877, 1874, 1873, 1879, 1906, 1905, 1902, 2004, 9140 и 9143 КО Буштрање, у оквиру Просторног плана града Врања.

II ПЛАНИРАНА НАМЕНА:

Према Просторном плану града Врања, катастарске парцеле:

- број 2756-део и 2757-део КО Александровац, број 3695-део, 3698-део, 1534, 3700, 2772, 3708 и 3707 КО Доње Жапско, број 3392 и 3391 КО Миланово, број 4276, 9136, 9138, 1906, 1905, 9140-део и 9143 КО Буштрање, имају намену - некатегорисани пут;
- број 934 КО Александровац, број 3575 и 3574 КО Доње Жапско, број 433, 430, 424 и 423 КО Миланово, имају намену - пољопривредно земљиште - пољопривредни долињски рејон;
- број 1875/1, 1876, 1877, 1874, 1873, 1879 и 1902 КО Буштрање, имају намену - пољопривредно земљиште - пољопривредни рејон побрђа;
- број 2749 КО Александровац, број 2751/1 КО Ратаје I, број 1548 и 1550 КО Црни Луг, број 3695-део, 3698-део КО Доње Жапско, број 2004 и 9140-део КО Буштрање, имају намену- јавна саобраћајна површина - општински пут ОП-7;
- број 2745, 510, 2756-део и 2757-део КО Александровац, број 2753 КО Ратаје I, имају намену - јавна саобраћајна површина - општински пут ОП-10;
- број 3405, 3406 и 3402 КО Миланово, број 9133 КО Буштрање, имају намену - јавна саобраћајна површина - општински пут ОП-6;
- број 2742 КО Александровац, број 1539 КО Црни Луг, број 3690 КО Доње Жапско, број 3385 и 3387 КО Миланово, имају намену - воде и водно земљиште - река.

Објекти од општег интереса - инфраструктурни објекти, могу се планирати на грађевинском, пољопривредном и водном земљишту у оквиру Просторног плана.

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА: Предмет пројекта је изградња телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, на подручју кластера „Врање А”. Комплетна планирана траса оптичких каблова је подземна и налази се на подручју катастарских општина КО Александровац, КО Ратаје I, КО Црни Луг, КО Доње Жапско, КО Миланово и КО Буштрање.

Димензије рова су 0,4x0,8m. У ров се полажу две цеви PE Ø50mm. У једну цев се удвајањем поставља оптички кабл а друга је резервна.

На прелазима путева предвиђено је полагање заштитне PVC цеви Ø110mm, у коју ће се увући две цеви PE Ø50mm. Заштитна цев се полаже подбушивањем и утискивањем, а уколико то није могуће, раскопавањем пута и полагањем заштитне цеви у ров димензија 0,4x1,2m.

Укупна дужина трасе за ископ рова је 16548m.

Типови оптичких каблова и њихове укупне дужине су: TOSM 03 (8x6)xIIx0.4x3.5 CMAN – 5910m, TOSM 03 (8x12)xIIx0.4x3.5 CMAN – 5465г, TOSM 03 (8x24)xIIx0.4x3.5 CMAN – 1930m, TOSM 03 (12x12)xIIx0.4x3.5 CMAN – 1470m, TOSM 03 (12x24)xIIx0.4x3.5 CMAN – 2700 капацитета 48, 96, 144, 192 и 288 оптичких влакана.

Нова монтажна окна ће се поставити на местима где је планиран наставак или резерва на оптичком каблу.

Траса новопроектваног оптичког кабла планирана је на следећим деоницама:

- Наставак Н1 - наставак Н2: полази од наставка Н1 који се налази у кабловском окну КО1, планираном на кат. парцели бр. 2749 КО Александравац, наставља западном страном те парцеле, а затим западном страном кат. парцеле бр. 1548 КО Црни Луг. Од окна КО1 планира се полагање цеви РЕ Ø40mm у дужини од 2м до парцеле школе. На кат. парцели бр. 1548 КО Црни Луг планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6м. Траса даље иде кроз кат. парцеле бр. 1539 и 1550 КО Црни Луг, све до наставка Н2. На кат. парцели бр. 1550 КО Црни Луг планира се израда два прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 3м и 9м. Наставак Н2 планиран је у окну КО2. У оба кабловска окна КО1 и КО2 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н1-Н2 је 1242м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1250м. Оптички кабл је капацитета 288 ов, дужине 1310м заједно са резервама.
- Наставак Н2 - наставак Н3: од окна КО2 траса наставља западном страном кат. парцела бр. 1550 КО Црни Луг и 3695 КО Доње Жапско, све до наставка Н3. На кат. парцели бр. 3695 КО Доње Жапско планира се израда два прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 8м и 12м. Наставак Н3 планира се у окну КО3. У оба кабловска окна КО1 и КО2 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н2-Н3 је 1318м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1330м. Оптички кабл је капацитета 288 ов, дужине 1390м заједно са резервама.
- Наставак Н3 - наставак Н4: од окна КО3 траса наставља источном страном кат. парцеле бр. 2772 КО Доње Жапско, затим кроз кат. парцелу бр. 3708 КО Доње Жапско где је планиран прелаз полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 5м. Траса даље иде кроз кат. парцеле бр. 3575, 3707, 3574 КО Доње Жапско, број 3392, 433, 430, 424, 423 КО Миланово, опет кроз 3392 и 3391 КО Миланово, све до наставка Н4. Наставак Н4 планира се у окну КО4. У оба кабловска окна КО3 и КО4 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н3-Н4 је 1850м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1860м. Оптички кабл је капацитета 192 ов, дужине 1930м заједно са резервама.
- Наставак Н4 - окно КО5: од окна КО4 траса наставља западном страном кат. парцеле бр. 3405 КО Миланово, затим кроз кат. парцелу бр. 3385 КО Миланово где је планиран прелаз преко моста шелновањем једне FeZn цеви Ø110mm у дужини од 10м. Траса даље наставља кроз кат. парцелу бр. 3406 КО Миланово, све до окна КО5. На овој парцели планирана је израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 7м. У оба кабловска окна КО4 и КО5 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н4-КО5 је 310м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 310м. Оптички кабл је капацитета 48 ов, дужине 360м заједно са резервама.
- Наставак Н4 – наставак Н5: од окна КО4 траса наставља северном страном кат. парцеле бр. 3405 КО Миланово. На овој парцели планирана је израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 12м. Траса даље наставља кроз кат. парцелу бр. 3402 КО Миланово, све до наставка Н5. На овој парцели планирана је израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6м и 6м. На западној страни кат. парцелу бр. 3402 КО Миланово планирана је израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 14м. Наставак Н5 планира се у окну КО6. У оба кабловска окна КО4 и КО6 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н4-Н5 је 1396м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1400м. Оптички кабл је капацитета 144 ов, дужине 1470м заједно са резервама.
- Наставак Н5 – наставак Н6: од окна КО6 траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 3402 КО Миланово. На овој парцели планирана је израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 8м. Траса даље наставља кроз кат. парцелу бр. 9133 КО Бушпрање, све до наставка Н6. На овој парцели планирана је израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6м. Наставак Н6 планира се у окну КО7. У оба кабловска окна КО6 и КО7 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н5-Н6 је 1731м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1740м. Оптички кабл је капацитета 96 ов, дужине 1810м заједно са резервама.
- Наставак Н6 – наставак Н7: од окна КО7 траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 9133 КО Бушпрање. На овој деоници планира се израда три прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 8м, 10м и 9м. Траса затим прелази на северну страну кат. парцеле бр. 9133 КО Бушпрање. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6м. Траса наставља северном страном исте парцеле до прелаза на западну страну. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6м. Траса наставља западном страном кат. парцеле бр. 9133 КО Бушпрање, све до наставка Н7. На овој деоници планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 7м. Наставак Н7 планира се у окну КО8. У оба кабловска окна КО7 и КО8 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н6-Н7 је 1255м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1270м. Оптички кабл је капацитета 96 ов, дужине 1320м заједно са резервама.
- Наставак Н7 – окно КО9: од окна КО8 траса наставља западном страном кат. парцеле бр. 9133 КО Бушпрање, све до окна КО9. Од окна КО9 планира се прелаз до парцеле школе полагањем заштитне цеви PVC Ø40mm у дужини од 7м. У оба кабловска окна КО8 и КО9 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н7-КО9 је 92м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 95м. Оптички кабл је капацитета 48 ов, дужине 140м заједно са резервама.
- Наставак Н7 – окно КО10: од окна КО8 траса прелази кроз кат. парцелу бр. 9133 КО Бушпрање. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 15м. Траса наставља кроз кат. парцеле бр. 4276 и 9136 КО Бушпрање. На кат. парцели бр. 9136 КО Бушпрање планира се израда два прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6м и 4м. Траса наставља кроз кат. парцеле бр. 9138 и 1875/1 КО Бушпрање. На кат. парцели 1875/1 КО Бушпрање планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 5м. Траса наставља кроз кат. парцеле бр. 1876, 1877, 1874, 1873, 1879, 1906 и 1905 КО Бушпрање, а затим кроз кат. парцелу бр. 1902 КО Бушпрање где се планира израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 3м. Траса затим наставља кроз кат. парцеле бр. 2004, 9140, 9143 КО Бушпрање, све до окна КО10. На кат. парцели бр. 9140 КО Бушпрање планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 7м, а на кат. парцели бр. 9143 КО Бушпрање планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 9м. У оба кабловска окна КО8 и КО10 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н7-КО10 је 1534м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1540м. Оптички кабл је капацитета 48 ов, дужине 1610м заједно са резервама.
- Наставак Н3 - наставак Н3/1: од окна КО3 траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 3695 КО Доње Жапско, све до наставка Н3/1. Наставак Н3/1 планира се у окну КО11. Из окна КО11 планира се прелаз до парцеле школе полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 8м. У оба кабловска окна КО3 и КО11 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20м. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н3-Н3/1 је 697м. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 710м. Оптички кабл је капацитета 96 ов, дужине 755м заједно са резервама.
- Наставак Н3/1 - окно КО12: од окна КО11 траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 3695 КО Доње Жапско. На тој деоници планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 8м. Траса даље наставља западном страном кат. парцеле бр. 3698 КО Доње Жапско, а потом прелази на северну страну исте парцеле. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 4м. Траса даље иде северном страном кат. парцеле бр. 3698 КО Доње Жапско, а потом прелази на западну страну исте парцеле. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 4м. Траса наставља западном страном кат. парцеле бр. 3698 КО Доње Жапско, а затим прелази у парцелу бр. 1534 КО Доње Жапско. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви

PVC Ø110mm у дужини од 7m. Траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 1534 КО Доње Жапско, а потом источном страном кат. парцеле бр. 3700 КО Доње Жапско, све до окна КО12. У оба кабловска окна КО11 и КО12 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20m. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н3/1-КО12 је 1844m. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1850m. Оптички кабл је капацитета 48 ов, дужине 1930m заједно са резервама.

- Наставак Н1 - наставак Н12: од окна КО1 траса наставља северном страном кат. парцеле бр. 2749 КО Александровац, а затим прелази на западну страну исте парцеле. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6m. Траса наставља западном страном кат. парцеле бр. 2753 КО Ратаје I. На овој деоници планира се израда два прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 10m и 8m. Траса даље пролази кроз кат. парцелу бр. 2751/1 КО Ратаје I. На овој парцели планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 12m. Траса затим наставља кроз кат. парцелу бр. 2745 КО Александровац, све до наставка Н12. Наставак Н12 планиран је у окну КО13. У оба кабловска окна КО1 и КО13 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20m. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н1-Н12 је 1497m. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 1510m. Оптички кабл је капацитета 96 ов, дужине 1580m заједно са резервама.
- Наставак Н12 – окно КО14: од окна КО13 траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 2745 КО Александровац, а затим пролази кроз кат. парцелу бр. 934 КО Александровац. Траса затим наставља кроз кат. парцелу бр. 2742 КО Александровац, све до окна КО14. На овој деоници планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 14m. У оба кабловска окна КО13 и КО14 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20m. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н12-КО14 је 833m. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 840m. Оптички кабл је капацитета 48 ов, дужине 870m заједно са резервама.
- Наставак Н12 – окно КО15: од окна КО13 траса прелази кат. парцелу бр. 2745 КО Александровац. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 9m. Траса прелази на северну страну кат. парцеле бр. 510 КО Александровац. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 9m. Траса наставља северном, а затим прелази на јужну страну исте парцеле. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 3m. Траса затим прелази кроз кат. парцелу бр. 2742 КО Александровац, на којој се планира прелазак преко моста шелновањем једне FeZn цеви Ø110mm у дужини од 24m. Траса наставља јужном страном кат. парцеле бр. 2756 КО Александровац, а затим прелази на северну страну исте парцеле. Прелаз се планира полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6m. Траса наставља северном страном кат. парцеле бр. 2756 КО Александровац, а онда западном страном кат. парцеле бр. 2757 КО Александровац, све до окна КО15. На кат. парцели бр. 2757 КО Александровац планира се израда прелаза полагањем заштитне цеви PVC Ø110mm у дужини од 6m. У оба кабловска окна КО13 и КО15 оставља се прописана резерва кабла у дужини од 20m. Дужина трасе за ископ рова на деоници Н12-КО15 је 929m. Дужина РЕ цеви Ø50mm је 9302m. Оптички кабл је капацитета 48 ов, дужине 1000m заједно са резервама.

IV УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

- На предметној локацији нема подземних инсталација водоводне и уличне канализационе мреже.
- На датој локацији не постоје електроенергетски водови који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом телекомуникационе оптичке мреже.
- На предметним катастарским парцелама постоје телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови (ТК канализација, оптичка и претплатничка бакарна мрежа).
- Приликом раскопавања јавне површине коловоз исећи машином за сечење асфалта; положене цеви обележити траком за обележавање; изнад, испод и око цеви/инсталација насипати песком у слојевима од 10cm уз обавезно сабијање вибронабијачем; максимално присуство глиновитих честица 6%; максимална крупноћа зрна у шљунку за затрпавање рова износи 30mm.
- Водни услови, који одређују техничке и друге захтеве који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације, уписани су у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под редним бројем 408 од 14.12.2021. године.

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

- Предвиђени радови могу бити изведени у једној или више фаза што ће бити дефинисано идејним пројектом.
- Заштиту и обезбеђење постојећих подземних водова при извођењу радова, као и паралелно вођење и укрштање са постојећим водовима електроенергетске и телекомуникационе мреже, водоводним и канализационим цевима и осталим инсталацијама, треба извести у свему према добијеним условима комуналних предузећа/имаоца јавних овлашћења.
- За постојеће мостовске конструкције не постоје, нису издата или нису достављена водна акта, и уколико дође до оштећења мостова услед наилазак великих вода предметни оптички кабл такође може бити угрожен и оштећен.
- Приликом рашчишћавања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и пролазнике на простору око објекта од евентуалних оштећења и незгода.

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе пројектовања и прикључења, по службеној дужности прибављени су следећи услови:

- ВРАЊЕ: ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА, ROP-VRE-40989-LOC-1-NRAP-5/2021, заводни бр. 1378/21, од 26.11.2021. године;
- РЕПУБЛИКА СРБИЈА: ЈВП СРБИЈА ВОДЕ, ROP-VRE-40989-LOC-1-NRAP-9/2021, заводни бр. 10834/1, од 14.12.2021. године;
- ВРАЊЕ: ОГРНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ, ROP-VRE-40989-LOC-1-NRAP-4/2021, заводни бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-31318 од 29.11.2021. године;
- ВРАЊЕ: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ИЈ ВРАЊЕ, ROP-VRE-40989-LOC-1-NRAP-6/2021, заводни бр. Д211-536973/3-2021, од 03.12.2021. године;
- ВРАЊЕ: ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ, ROP-VRE-40989-LOC-1-NRAP-3/2021, заводни бр. 4214/2, од 25.11.2021. године;

VII УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СТРАНКА ЈЕ ПРИЛОЖИЛА:

Назив документа:

- Доказ о уплати накнаде за вођење ЦЕОП-а у износу од 2.000,00 динара од 17.11.2021. године;
- Идејно решење - 0. Главна свеска бр. IDR-PON-VRANJE-A/2021-0 и 5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, бр. IDR-PON-VRANJE-A/2021-5, од новембра 2021. године, израђено од стране „SKY TECHNOLOGIES“ д.о.о. Београд, ул. Јоза Лауренчића 5, Београд (Земун), 11283, Алтина, главног и одговорног пројектанта дипл.инж.ел. Бабић Александра, са лиценцом број 353 1040 03;
- Изјава и обавештење [име и презиме] бр. 345-01-457/2021-12, од 30.06.2021. године, упућено Републичком геодетском заводу, Булевар војводе Мишића бр. 39, Београд;

- Изјава, дата од стране [REDACTED] испред [REDACTED] д [REDACTED] од 05.08.2021. године;
- Пуномоћје [REDACTED] бр. 404-02-106/2021-13/2, од 31.05.20210. године, којим овлашћује [REDACTED];
- Пуномоћје [REDACTED] П [REDACTED], којим овлашћује [REDACTED] односно његовог директора (овлашћеног лица) [REDACTED] Б: [REDACTED]
- Овлашћење дато [REDACTED] а за заступање [REDACTED], оверено од стране јавног бележника под бр. УОП – II:1997-2017, од 10.05.2017. године.

VIII Ови локацијски услови важе две године од дана издавања или у случају фазне изградње до истека важења грађевинске дозволе издате последње фазе, издате у складу са тим условима.

IX Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

X Решење о одобрењу за извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против ове одлуке може се изјавити приговор надлежном Градском већу Града Врања у року од три дана од дана достављања, преко овог надлежног органа, кроз Централни информациони систем (ЦИС), таксиран са 470,00 динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: 840-742341843-24 са моделом и позивом на број 97/47-114.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Михајловић Драган, дипл.правник

Локацијске услове доставити:

- 1.Подносиоцу захтева,
- 2.Имаоцима јавног овлашћења,
- 3.Грађевинској инспекцији,
- 4.Архиви Градске управе Града Врања.