



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине
ROP-VRE-21721 -CPI-2/2019
Број.351-712/2019-08/1
30.08.2019.године
В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, решавајући по захтеву инвеститора, [REDACTED], са седиштем у ул. [REDACTED] поднетог преко пуномоћника, дипл.инг.арх. [REDACTED] за издавање грађевинске дозволе, на основу чл.134.став 2, чл.135, 136 и 137 Закона о планирању и изградњи РС“Службени гласник РС” број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), чл. 20, 21, 22 и 23 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (“Службени гласник РС” бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), чл.136. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр.18/2016 и 95/2018), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“ 72/2018) и Решења Градске управе Града Врање о давању овлашћења под бројем 112-72-42/2019-05 од 28.05.2019.године, дипл.инг.арх.Радица Милић,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ИЗДАЈЕ СЕ инвеститору, [REDACTED], грађевинска дозвола за изградњу хидротехничких инсталација у ул. [REDACTED] у Врању на кат.парцели број [REDACTED] у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, и то изградња водоводне мреже у дужини од 400 м од полиетиленских цеви ПЕХД ДН 160 мм и ПЕХД ДН 110 мм, које се укопавају на дубини од 1,30 м, и 5 хидрант ДН 80 мм, изградња фекалне канализације у дужини од 485 м, и то у дужини од 400 м у ул. [REDACTED], 10 м у ул. [REDACTED], 10 м у ул. [REDACTED] и 65 м у ул. [REDACTED] од цеви ПВЦ УК ДН 200 мм, прстенасте крутости најмање СН8, које се укопавају на дубини од 2,0-3,0 м и 16 контролне шахте и изградња атмосферске канализације у дужини од 365 м од цеви ПВЦ УК ДН 300 мм, које се укопавају на просечну дубину од 1,5 м, које имају најмању прстенасту крутост СН8, изградња 20 сливника и 8 контролне шахте. Категорија објекта је “Г” а класификациони број је 33%-222210-локални цевоводи за дистрибуцију воде и 67%-222311-спољна канализациона мрежа.

Овом грађевинском дозволом одобрава се изградња инфраструктурног објекта-хидротехничке инсталације, водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације у ул. [REDACTED] у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању.

Пројекат за грађевинску дозволу, Извод из пројекта и локацијски услови на основу којих се издаје ова грађевинска дозвола, саставни су део овог Решења.

Локацијски услови су под бројем [REDACTED] од [REDACTED] године.

Пројекат за грађевинску дозволу-главна свеска под бројем 124 од 26.08.2019.године, пројекат водоводне мреже под бројем 124/1 од 26.08.2019.године, пројекат фекалне канализације под бројем 124/2 од 26.08.2019.године и пројекат атмосферске канализације под бројем 124/3 од 26.08.2019.године, урађени од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, одговорни пројектант је дипл.инг.грађ.Милош Величковић са лиценцом број 314 G941 08.

Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, од августа 2019.године.

Предрачунска вредност објекта према пројекту за грађевинску дозволу је 15.254.717,12 динара без ПДВ-а.

Инвеститор је дужан да у складу са чл.31 Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС” бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), органу који је издао грађевинску дозволу пријави почетак грађења објекта, осам дана пре почетка извођења радова.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана правоснажности решења којим се издаје грађевинска дозвола.

О б р а з л о ж е њ е

[REDACTED] се је захтевом од 30.08.2019.године, обратио овом Одељењу ради издавања Решења о грађевинској дозволи за изградњу инфраструктурног објекта-хидротехничке инсталације у ул. [REDACTED] у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, и то изградња водоводне мреже у дужини од 400 м од полиетиленских цеви ПЕХД ДН 160 мм и ПЕХД ДН 110 мм, које се укопавају на дубини од 1,30 м, и 5 хидрант ДН 80 мм, изградња фекалне канализације у дужини од 485 м, и то у дужини од 400 м у ул. [REDACTED], 10 м у ул. [REDACTED], 10 м у ул. [REDACTED] и 65 м у ул. [REDACTED] од цеви ПВЦ УК ДН 200 мм, прстенасте крутости најмање СН8, које се укопавају на дубини од 2,0-3,0 м и 16 контролне шахте и изградња атмосферске канализације у дужини од 365 м од цеви ПВЦ УК ДН 300 мм, које се укопавају на просечну дубину од 1,5 м, које имају најмању прстенасту крутост СН8, изградња 20 сливника и 8 контролне шахте. Категорија објекта је “Г” а класификациони број је 33%-222210-локални цевоводи за дистрибуцију воде и 67%-222311-спољна канализациона мрежа.

Уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи, инвеститор, Град Врање из Врања, поднео је следећу документацију:

1. Локацијске услове су под бројем [REDACTED] од [REDACTED] године

2. Пројекат за грађевинску дозволу-главна свеска под бројем 124 од 26.08.2019.године, пројекат водоводне мреже под бројем 124/1 од 26.08.2019.године, пројекат фекалне канализације под бројем 124/2 од 26.08.2019.године и пројекат атмосферске канализације под бројем 124/3 од 26.08.2019.године, урађени од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара,

одговорни пројектант је дипл.инг.грађ.**Милош Величковић** са лиценцом број **314 G941 08**.

.Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, од августа 2019.године.

3.Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу хидротехничких инсталација у ул. [REDACTED] у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, под бројем 69/19 од 27.08.2019.године, урађена од Бироа за инжењеријске делатности „КСБ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Врања, вршилац техничке контроле је дипл.инг.грађ.Стојан Крмпот** са лиценцом број **317 N997 15**.**

4.Доказ о власништву-Извод из листе непокретности број:14509 К.О.:ВРАЊЕ (1.) издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-11189/2019 од 30.07.2019.године, Извод из листе непокретности број:14813 К.О.:ВРАЊЕ (1.) издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-11189/2019 од 30.07.2019.године и Извод из листе непокретности број:14976 К.О.:ВРАЊЕ (1.) издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-11189/2019 од 30.07.2019.године.У складу са чл.135, став 5 Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“ бр. 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), за изградњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену, не доставља се доказ о одговарајућем праву на земљишту, односно објекту.

5.Овлашћење инвеститора, подносиоцу захтева, дипл.инг.арх.Ани Ђерић** под бројем сл.17/2019-29/МС од 19.07.2019.године;**

6.Уплата накнаде за вођење ЦЕОП-а у износу од 5.000,00 динара од 09.08.2019.године.

7.Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „ГЕО МАПС“ из Врања оверен од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 955076-16727/19 од 11.06.2018.године;

8.Копија плана под бројем 952-04-076-11189/2019 од 26.07.2019.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање;

10.Мишљење о усаглашености пројектно техничке документације са прописима из безбедности и здравља на раду у главном пројекту хидротехничких инсталација:водоводне мреже, канализационе мреже и атмосферске канализације у ул. [REDACTED] урађено од Друштва за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и екологију, превентивни инжењеринг за управљање ризиком EBS-4М доо из Врања под бројем 250/19 од 29.08.2019.године.

Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из члана 135 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) то је решено као у диспозитиву овог Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС-Јабланичком управном округу у Лесковцу у року од **8** дана од дана пријема истог. Жалба се подноси електронским путем преко **ЦИС-а**, таксирана са **480,00** динара административне таксе, уплатом на жиро рачун:**840-742221-843-57** са позивом на број **97 /47-114**.

Достављено: Инвеститору, Грађевинској инспекцији, имаоцима јавних овлашћења и архиви.

САВЕТНИК,
Радица Милић, дипл. инг. арх.