



Република Србија  
**ГРАД ВРАЊЕ**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
Секретаријат за урбанизам и  
имовинско правне послове  
**ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ**  
Број:353-324/2016-07  
**ROP-VRE-28127-LOC-1/2016**  
28.10.2016.године  
**В Р А Њ Е**

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања из Врања са седиштем у ул.Краља Милана бр.1, за издавање локацијских услова, поднетог преко пуномоћника, дил.инг.грађ.Горана Младеновића из Врања на основу члана 53 а, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл.6, 7, 9, 10 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.113/2015), Уредбе о издавању локацијских услова „Службени гласник РС“ бр.35/15 и 114/15) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу инфраструктурног објекта, трасе фекалног колектора у улици Боре Станковића у Врању, кроз к.п.бр.6610/1, 6583, 12856/1, 6048 и 5917 КО Врање 1 у оквиру плана Генералне регулације Зоне 1. Дужина трасе фекалног колектора је око 822 м, пречника 200 мм, са укупно 39 шахтова. Категорија објекта је “G” а класификациони број је 222310-сољна канализациона мрежа.

Цевовод фекалне канализације у улици Боре Станковића је профила DN 200 и протеже се са обе стране улице у тротоару у дужини од 1140 м. Почиње на раскрсници са улицом Вуле Антића а завршава се на раскрсници са улицом Париске комуне и Омладинских бригада у насељу „Ледена Стена“. Због двостраног подужног пада улице систем отицања фекалне канализације је такав да долази до сучељавања два супротна правца у један шахт приближно на средини деонице, одакле кроз сокак иде даље ка југу.Траса фекалне канализације на једном делу у близини реке, пролази испод конструкције моста на Градској реци из правца истока ка западу и улива се у шаахту на раскрсници са сокаком одакле профилем DN250 иде према јужном сливу.Предвиђене се цеви од PVC. На местима скретања укрштања колектора предвиђени су префабриковани шахтови од PE/PP. На почетку деонице на средини као и на крају биће предвиђен спој са постојећом канализацијом.Такође предвиђен је спој постојеће канализације из споредних улица Вуле Антића, Његошева, Саве Ковачевића, Ђуре Јакшића, 1.Мај на новопроектовану канализацију у ул.Боре Станковића.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране ПД **“ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање** под бројем **118302/2** од **23.05.2016.**године на локацији има подземних електроенергетских објеката који су власништво **ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд-огранак ЕД Врање.** На приложеном ситуационом плану учртао је трасу постојећих подземних **10кВ** каблова у делу трасе и постојећих подземних **0,4кВ** каблова(**1Е1+1Е10**). При извођењу грађевинских радова на изградњи објекта водити рачуна да постојећи кабал **10кВ** остане на дубини од **0,8 м** као и придржавати се услова о приближавању и укрштању енергетских каблова са цевима водовода и канализације. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних или канализационих цеви.

**Према техничким условима за пројектовање и извођење радова датим од Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање** под бројем **7151-168888/1** од **27.04.2016.**године, планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих **ТК** објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања прикључење **ТК** саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

За издавање ових локацијских услова прибављено је **Мишљење у поступку добијања водних услова** под бројем **02-07/2210/3** од **08.06.2016.**године издато од **ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, и Решење о издавању водних услова** под бројем **325-13/2016-06** од **04.07.2016.**године, издате од **Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања.**

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локацијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, Водну сагласност на пројекат за грађевинску дозволу и Мишљење Института заштите на раду. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву за предметне парцеле и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и уплате предвиђених локалних надокнада, републичке таксе и накнаде за вођење **ЦЕОП-а.**

Ови локацијски услови се издаје на основу **Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **10.11.2010.**године под бројем **35-41/2010-12** („Службени гласник града Врања” бр.**31/2010**).

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је и достављена следећа документација:

**-Копија плана** под бројем **952-04-47/2016** од **26.10.2016.**године, издати од **РГЗ Службе за катастар непокретности Врање.**

**-Препис листе непокретности број:15061К.О.:ВРАЊЕ (1.)** издат од стране **РГЗ Службе за катастар непокретности Врање** под бројем **952-1/2016-1151** од **20.04.2016.**године;

-Уплата накнаде за вођење ЦЕОП-а у износу од **2.000,00** динара од **24.10.2016.**године;

-Уплата републичке административне таксе у износу од **800,00** динара од **24.10.2016.**године;

-Услови за пројектовање и прикључење издати од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Сектор за планирање и инвестиције Врање, под бројем **118302/2** од **23.05.2016.**године;

-Условна сагласност издата од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем **7151-168888/1-2016** од **27.04.2016.**године;

- Мишљење у поступку добијања водних услова под бројем **02-07/2210/3** од **08.06.2016.**године издато од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш,

- Решење о издавању водних услова под бројем **325-13/2016-06** од **04.07.2016.**године, издате од Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања.

-Идејно решење урађено од **Ehting d.o.o.** из Београда под бројем **008-83/16** од маја **2016.**године. Главни пројектант је дипл.инг.грађ. Дејан Шомођа са лиценцом **314 2816 03.**Фекални колектор у улици **Боре Станковића** пролази кроз к.п.бр.**6610/1, 6583, 12856/1, 6048** и **5917 КО Врање 1** у оквиру плана Генералне регулације Зоне **1.** Дужина трасе фекалног колектора је око **822 м**, пречника **200 мм**, са укупно **39 шахтова.** Категорија објекта је **“G”** а класификациони број је **222310-**сољна канализациона мрежа.

Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови важе **12 месеци** од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

**Поука о правном средству:** На локацијске услове може се поднети приговор надлежном **Градском већу Града Врање,** у року од **3** дана од дана достављања локацијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева и Архиви Градске управе Града Врања.

**САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,**  
**Радица Милић,** дипл.инг.арх.